



SLUB

Wir führen Wissen.

Rechteauszeichnung im SLUB
Langzeitarchiv
Diskussionspapier

SLUB Dresden

Version 1.1.3, 2020-01-24

Inhaltsverzeichnis

Überblick	3
Welche Rechteinformationen braucht das Langzeitarchiv und warum?	3
Versuch einer Gruppierung	4
Kodierungsvorschlag	5
XML Elemente	5
XML Schema	11
Einbindung in das SLUB SIP	16
Einbindung in ein BagIt-basiertes SIP	17
Vergleich mit PREMIS 3.0	18
Rechteausszeichnung in PREMIS vs. SLUB Archiv Rechteschema	18
Theoretisches PREMIS Mapping	19
Fallbeispiele	25
Fallbeispiel 01: Gemeinfreies Werk	25
Fallbeispiel 02: Vorlass Dokumentarfilmer	26
Fallbeispiel 03: Wissenschaftlicher OpenAccess-Artikel unter CC0 Lizenz	27
Fallbeispiel 04: Flachware einer sächsischen Einrichtung im LDP	28
Fallbeispiel 05: Verwaistes Werk	30
Fallbeispiel 06: Vergriffenes Werk	31
Fallbeispiel 07: Tagebücher mit Verlagsvertrag	33
Fallbeispiel 08: Tageszeitung aus der NS-Zeit	34
Fallbeispiel 09: Dienstleistung - Dokumente mit Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen	35
Fallbeispiel 10: Dienstleistung - Dokumente mit öffentlichen Schutzbelangen	37
Fallbeispiel 11: Dienstleistung - Dokumente mit Personenbezug	38
Fallbeispiel 12: Dienstleistung - Dokumente mit Urheberrechtsschutz	40
Fallbeispiel 13: Historischer Band- und Zettelkatalog mit PDM 1.0	41
Fallbeispiel 14: Bände einer monografischen Reihe mit Lizenzvertrag	42
Fallbeispiel 15: Diakatalog mit Einverständniserklärung und CC BY-NC-SA 4.0 Lizenz	43
Fallbeispiel 16: Regierungsdaten unter Datenlizenz Deutschland DL-DE BY 2.0	45

Version 1.1.3 (2020-01-24)

- Einbindung in BagIt ergänzt
- Aktualisierung Zeitplanung im Überblick

Version 1.1.2 (2019-12-18)

- 4 neue Lizenzen
- Fallbeispiel 16 ergänzt

Version 1.1.1 (2019-09-16)

- Fallbeispiel 14: Korrektur Überschrift und Beschreibung
- Fallbeispiel 15: Korrektur Lizenz (CC BY-NC-SA 4.0)

Version 1.1 (2019-09-03)

- generell: kleinere Textüberarbeitungen
- Einarbeitung Feedback zu Version 1.0
- XML Elemente
 - `/rightsRecord/@version` entfällt, Angabe nicht zwingend notwendig
Die Vorlage war ein identisches Attribut in MODS, es findet aber bei in unseren Workflows keine Anwendung. Sollte die Rückwärtskompatibilität brechen, muss eine neue Namespace-URI verwendet werden.
 - `/license/@annotation` entfällt, Freitext generell für Attribute ungeeignet
Neue Lizenzen werden über neuen Schemaversionen in das Vokabular aufgenommen.
 - `/license/@version` entfällt, Trennung Lizenz und Version unüblich in der Bibliothekswelt
Es existieren in der Praxis viele unterschiedliche Kodierungen für eine Lizenz, die Lizenzversion wird üblicherweise nie getrennt geführt. Ohne Trennung vereinfacht sich potentiell ein Mapping.
 - optionales Attribut `lang` für die Auszeichnung der Sprache in Freitextfeldern
Die Sprachcodes folgen [RFC 1766](https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt) [https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt]. Der Standardwert ist "de".
 - `/rightsRecord/permissions` nicht mehr verpflichtend bei `/rightsRecord/copyrightStatus="copyrighted"`
Gegenbeispiel: Digitalisierung auf Basis des Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz (UrhWissG) ohne weitere Erlaubnisse wie Onlinestellung oder freie Nachnutzung.
- XML Schema
 - neue Namespace-URI: <http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1>
 - konsistentere Verwendung von Datentypen (Stufenmodell)



- kleine Überarbeitungen der Annotationen
- Einbindung in Ablieferungspakete
 - Korrektur: `<mets:mdWrap>` ergänzt, notwendig für Einbettung in `<mets:rightsMD>`
- neu: Vergleich mit PREMIS
- neu: PREMIS Mapping
- Fallbeispiele
 - Anpassungen für Schema v0.9.1
 - 9 weitere praxisnahe Fälle aus unseren Workflows
 - theoretisches PREMIS Mapping für jedes Beispiel
 - URL in schemaLocation online verfügbar

Überblick

Dieses Dokument beschreibt kurz die Problematik der Rechteausszeichnung in einem Langzeitarchiv und deren Gründe. Für welche Rechteinformationen ist eine Kodierung sinnvoll, für welche nicht? Diskussionsgrundlage soll ein Vorschlag zur Rechtekodierung im Langzeitarchiv der SLUB Dresden bilden. Inhalt des Vorschlags sind ein XML-Schema und Anpassungen am Abgabepaket nach SIP Spezifikation (v1.4.2).

Ziel der Diskussion ist es, eine bindende Rechteausszeichnung für alle abliefernden Produzenten der SLUB festzulegen. Eine Ankündigung ist für den nächsten Release der Spezifikationsdokumente Ende März 2020 geplant, die verpflichtende Einführung zum übernächsten Release im September 2020. Bereits Ende März 2020 soll eine optionale Nutzung möglich sein und vom SLUB Langzeitarchiv voll unterstützt werden.

Welche Rechteinformationen braucht das Langzeitarchiv und warum?

Bei Anfragen zum Ausspielen oder Präsentieren von Archivpaketen muss das Archivteam für jede intellektuelle Einheit, die langzeitarchiviert wird, folgende Fragen beantworten können:

- Darf das Material herausgegeben werden?
- An wen darf das Material herausgegeben werden?
- Wo befinden sich Informationen, die beschreiben, was mit diesem Material passieren darf?

Da sich viele Informationen im Laufe der Zeit ändern, sollten nur jene Metadaten ins Langzeitarchiv aufgenommen werden, die über die Zeit größtenteils stabil bleiben. Nur diese sind nach unserer Ansicht LZA-relevante Informationen für eine Rechtekodierung. Informationen zur Rechtedurchsetzung sind dagegen hochgradig volatil und im Moment kaum zu durchschauen. Das reicht von Altersbeschränkungen, über Anzeige an Leseplätzen, Aufführungen, Kopieren nur bis zu X Prozent, bis hin zu Veröffentlichungsembargos oder hoch speziellen Vertragsbedingungen.

Aus praktischer Sicht ist es sinnvoll Bewertungen der Urheberrechtslage, die vor der Einlieferung getroffen wurden, als größtenteils stabil anzusehen. Eine ständige Neubewertung der Rechtsfolgen anhand des "Tatbestands", wie in der Rechtswissenschaft, führt zu einer deutlich höheren Komplexität und ist nicht mehr leicht automatisierbar. Die Expertise zur rechtlichen Beurteilung des Materials liegt generell bei den Fachabteilungen. Diese können durch Metadatenaktualisierungen Rechteinformationen jederzeit auf den neusten Stand bringen. Sollten größere Gesetzesänderungen anstehen, kann man von dedizierten Personalressourcen für die Umsetzung ausgehen. In den einfachen Fällen von Falschauszeichnungen wird die Fachabteilung entweder von selbst tätig oder von Benutzern bzw. Rechteinhabern informiert. Auch hier können die Rechteinformationen durch Metadaten-Updates unproblematisch aktualisiert werden.

Versuch einer Gruppierung


Um überhaupt vorwärts zu kommen und in gleicher Weise erweiterungsfähig zu bleiben, hat das Archivteam der SLUB folgende Kernbereiche identifiziert, die ein Rechteschema für unsere Anforderungen erfüllen muss:

- eine Aussage zur Urheberrechtslage
- Aussage(n) zu rechtskräftigen Erlaubnissen oder Genehmigungen
- Aussage(n) zu gesetzlichen Einschränkungen

Für eine Aussage zur Urheberrechtslage reicht die Beantwortung der Frage: Ist das Werk gemeinfrei oder urheberrechtsbehaftet? Mit rechtskräftigen Erlaubnissen oder Genehmigungen sind besonders im Fall von urheberrechtsbehafteten Werken notwendige Angaben zu Lizenzen und/oder Verträgen gemeint. Ein Sonderfall sind verwaiste Werke, die zusätzlich entsprechend ausgezeichnet werden müssen. Deren Vervielfältigung und öffentliche Zugänglichmachung regelt Urheberrechtsgesetz §61. Eine weitere Möglichkeit sind vergriffene Werke nach Verwertungsgesellschaftengesetz §51. Hier liegt immer ein Vertrag mit einer Verwertungsgesellschaft zugrunde.

Mit gesetzlichen Einschränkungen sind z.B. einschränkende Gesetze, Verordnungen oder gerichtliche Urteile gemeint, die vorher erteilte Genehmigungen wieder beschneiden. Aussagen dazu sollten nur auf die Einschränkungen hinweisen ohne zu sehr ins Details zu gehen. Die dahinter stehende Idee ist, dass in diesen Fällen oder bei uneindeutiger Urheberrechtslage ein Rechtemanagement-Server angefragt werden muss, der die Rechtedurchsetzung nach aktuellem Stand gewährleistet.

In den Fällen mit Gemeinfreiheit oder freien Lizenzen kann bei Fehlen von gesetzlichen Einschränkungen eine intellektuelle Einheit ohne Einschränkungen vom Archivteam direkt herausgegeben werden. Das ist der mutmaßliche Normalfall.



Kodierungsvorschlag

XML Elemente

Im Folgenden wird versucht, die gefundene Gruppierung als XML-Knoten (*copyrightStatus*, *permissions* und *legalRestrictions*) mit einem kontrollierten Vokabular umzusetzen. Dadurch ist an vielen Stellen eine gut automatisierbare Prüfbarkeit möglich. Aus diesem Grund erfolgt ebenfalls eine Versionierung des Schemas. Der hier diskutierte und überarbeitete Vorschlag erhält vorerst die Version "0.9.2".

rightsRecord

Pfad	/rightsRecord
Definition	Rechteinformationen
Wiederholbarkeit	nein
Verpflichtungsgrad	erforderlich
Attribute	-
Werte	erlaubte Kindelemente: <i>copyrightStatus</i> , <i>permissions</i> , <i>legalRestrictions</i> ,
Kommentar	Wurzelknoten

copyrightStatus

Pfad	/rightsRecord/copyrightStatus
Definition	Aussage zum Urheberrecht des Materials
Wiederholbarkeit	nein
Verpflichtungsgrad	erforderlich
Attribute	-
Werte	publicdomain → Das Material ist gemeinfrei und nicht urheberrechtsbehaftet nach deutschem Recht. copyrighted → Das Material ist urheberrechtsbehaftet nach deutschem Recht. Es gilt das Urheberrechtsgesetz [https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/]. undefined → Die Urheberrechte des Materials sind ungeklärt. Eine Prüfung läuft gerade oder hat noch nicht stattgefunden.
Kommentar	-

permissions

Pfad	/rightsRecord/ permissions
Definition	Aussage(n) zu rechtskräftigen Erlaubnissen oder Genehmigungen des Materials
Wiederholbarkeit	nein
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	-
Werte	erlaubte Kindelemente: <i>contract, license, orphanedWork, outOfPrintWork</i>
Kommentar	Im Fall von Gemeinfreiheit wird das Element nicht geführt.

legalRestrictions

Pfad	/rightsRecord/ legalRestrictions
Definition	Aussage(n) zu gesetzlichen Einschränkungen des Materials
Wiederholbarkeit	nein
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	-
Werte	erlaubte Kindelemente: <i>childProtection, confidentialContent, other, personalRight, pornographicContent, trademark, unconstitutionalContent</i>
Kommentar	Aufzählung und grobe Einordnung möglicher Einschränkungen

contract

Pfad	/rightsRecord/permissions/ contract
Definition	Kurze Beschreibung des Vertrags inklusive Vertragspartner
Wiederholbarkeit	ja
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	date (erforderlich): Datum des Vertrags → erlaubte Werte: "[-]CCYY-MM-DD[Z (+ -)hh:mm]" nach ISO 8601 [https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_8601] fileNumber (optional): Vertragsnummer oder Aktenzeichen → erlaubte Werte: Freitext, nicht leer lang (optional): Sprache des Freitext → erlaubte Werte: Sprachcodes nach RFC 1766 [https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt], default: "de"
Werte	Freitext, nicht leer

Kommentar	Anhand der gewählten Beschreibung und des Datums muss ein Vertrag immer eindeutig identifizierbar sein.
-----------	---

license

Pfad	/rightsRecord/permissions/ license
Definition	Lizenz
Wiederholbarkeit	ja
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	url (optional): URL zum Lizenztext → erlaubte Werte: valide URIs
Werte	<p>CC0 1.0 → Creative Commons: CC0 1.0 Universell - Public Domain Dedication</p> <p>CC BY 3.0 DE → Creative Commons: Namensnennung 3.0 Deutschland</p> <p>CC BY 4.0 → Creative Commons: Namensnennung 4.0 International</p> <p>CC BY-SA 3.0 DE → Creative Commons: Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland</p> <p>CC BY-SA 4.0 → Creative Commons: Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International</p> <p>CC BY-ND 3.0 DE → Creative Commons: Namensnennung - Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland</p> <p>CC BY-ND 4.0 → Creative Commons: Namensnennung - Keine Bearbeitung 4.0 International</p> <p>CC BY-NC 3.0 DE → Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell 3.0 Deutschland</p> <p>CC BY-NC 4.0 → Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell 4.0 International</p> <p>CC BY-NC-SA 3.0 DE → Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland</p> <p>CC BY-NC-SA 4.0 → Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International</p> <p>CC BY-NC-ND 3.0 DE → Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland</p> <p>CC BY-NC-ND 4.0 → Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung 4.0 International</p> <p>DL-DE BY 1.0 → Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 1.0</p> <p>DL-DE BY-NC 1.0 → Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - nicht kommerziell - Version 1.0</p> <p>DL-DE BY 2.0 → Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0</p> <p>DL-DE Zero 2.0 → Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0</p> <p>GNU FDL 1.3 → GNU Free Documentation License 1.3</p> <p>other → Eine sonstige Lizenz, die aktuell nicht abbildbar ist.</p>
Kommentar	Für nicht abbildbare Lizenzen kann in Absprache mit dem Archiv "other" verwendet werden.

orphanedWork

Pfad	/rightsRecord/permissions/ orphanedWork
Definition	Das Material ist ein verwaistes Werk nach Urheberrechtsgesetz §61 [https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__61.html].
Wiederholbarkeit	nein
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	lang (optional): Sprache des Freitext → erlaubte Werte: Sprachcodes nach RFC 1766 [https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt], default: "de"
Werte	Freitext, kann leer sein
Kommentar	Rechtsinhaber konnte trotz sorgfältiger Suche nicht festgestellt oder ausfindig gemacht werden.

outOfPrintWork

Pfad	/rightsRecord/permissions/ outOfPrintWork
Definition	Das Material ist ein vergriffenes Werk nach Verwertungsgesellschaftengesetz §51 [https://www.gesetze-im-internet.de/vgg/__51.html].
Wiederholbarkeit	nein
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	lang (optional): Sprache des Freitext → erlaubte Werte: Sprachcodes nach RFC 1766 [https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt], default: "de"
Werte	Freitext, kann leer sein
Kommentar	Das Werk ist nicht mehr lieferbar, jedoch noch urheberrechtsbehaftet. Es wurde vor 1966 erstellt und ist im Register für vergriffene Werke durch eine Verwertungsgesellschaft eingetragen. Aktuell existiert kein Einspruch durch Rechteinhaber.

childProtection

Pfad	/rightsRecord/legalRestrictions/ childProtection
Definition	Material mit Jugendschutz-relevanten Inhalten
Wiederholbarkeit	ja
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	lang (optional): Sprache des Freitext → erlaubte Werte: Sprachcodes nach RFC 1766 [https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt], default: "de"

Werte	Freitext, kann leer sein
Kommentar	-

confidentialContent

Pfad	/rightsRecord/legalRestrictions/ confidentialContent
Definition	Material mit vertraulichen oder sicherheitsrelevanten Inhalten
Wiederholbarkeit	ja
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	lang (optional): Sprache des Freitext → erlaubte Werte: Sprachcodes nach RFC 1766 [https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt], default: "de"
Werte	Freitext, kann leer sein
Kommentar	z.B. Dokumente mit Geheimhaltungsstufe, Militärische Karten, Dokumente zu kritischer Infrastruktur, Dokumente mit Betriebsgeheimnis, Dokumente mit Geschäftsgeheimnis, ...

other

Pfad	/rightsRecord/legalRestrictions/ other
Definition	Eine sonstige Beschränkung, die aktuell nicht abbildbar ist.
Wiederholbarkeit	ja
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	lang (optional): Sprache des Freitext → erlaubte Werte: Sprachcodes nach RFC 1766 [https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt], default: "de"
Werte	Freitext, kann leer sein
Kommentar	-

personalRight

Pfad	/rightsRecord/legalRestrictions/ personalRight
Definition	Material mit persönlichen Rechten
Wiederholbarkeit	ja
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	lang (optional): Sprache des Freitext → erlaubte Werte: Sprachcodes nach RFC 1766 [https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt], default: "de"
Werte	Freitext, kann leer sein

Kommentar	Datenschutz, Gerichtsurteile / Verfügungen zur Verletzung des höchst persönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen §201 StGB, ...
-----------	---

pornographicContent

Pfad	/rightsRecord/legalRestrictions/ pornographicContent
Definition	pornografisches Material mit sittenwidrigen oder strafrechtlich verfolgten Inhalten
Wiederholbarkeit	ja
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	lang (optional): Sprache des Freitext → erlaubte Werte: Sprachcodes nach RFC 1766 [https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt], default: "de"
Werte	Freitext, kann leer sein
Kommentar	-

trademark

Pfad	/rightsRecord/legalRestrictions/ trademark
Definition	Material mit Markenrecht-relevanten Inhalten
Wiederholbarkeit	ja
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	lang (optional): Sprache des Freitext → erlaubte Werte: Sprachcodes nach RFC 1766 [https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt], default: "de"
Werte	Freitext, kann leer sein
Kommentar	z.B. Patente, Bild- und Wortmarken oder Gebrauchsmuster

unconstitutionalContent

Pfad	/rightsRecord/legalRestrictions/ unconstitutionalContent
Definition	Material mit verfassungswidrigen Inhalten
Wiederholbarkeit	ja
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	lang (optional): Sprache des Freitext → erlaubte Werte: Sprachcodes nach RFC 1766 [https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt], default: "de"
Werte	Freitext, kann leer sein
Kommentar	z.B. Propagandamaterial aus der NS-Zeit §86 StGB, Volksverhetzung §130 StGB, Gewaltdarstellung §131 StGB, ...

XML Schema

Umsetzung als XML Schema Definition (XML Schema 1.0 kompatibel)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!-- SLUB Archiv Rechteschema -->
<!-- 2019-12-18: Version 0.9.2 -->

<xs:schema
  targetNamespace="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
  xmlns="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified"
  version="0.9.2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Schema zur Beschreibung von
Rechten</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="rightsRecord" type="typeRightsRecord">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Rechteinformationen</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:complexType name="typeRightsRecord">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="copyrightStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="typeCopyrightStatus">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="de">Aussage zum Urheberrecht des
Materials.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="permissions" minOccurs="0" maxOccurs="1"
type="typePermissions">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="de">Aussage(n) zu rechtskräftigen
Erlaubnissen oder Genehmigungen des Materials</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="legalRestrictions" minOccurs="0" maxOccurs="1"
type="typeLegalRestrictions">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="de">Aussage(n) zu gesetzlichen
Einschränkungen des Materials</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="typePermissions">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="contract" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
type="typeContract">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="de">Eine kurze Beschreibung des Vertrags
inklusive Vertragspartner.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="license" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
type="typeLicense">
        <xs:annotation>
```

```

        <xs:documentation xml:lang="de">Lizenz</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="orphanedWork" minOccurs="0" maxOccurs="1"
type="typeStringWithOptionalLanguageDeclaration">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Das Material ist ein verwaistes Werk
nach Urheberrechtsgesetz §61 (Fassung vom 01.01.2014). Optionale Aussagen sind möglich,
haben aber nur informativen Charakter.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="outOfPrintWork" minOccurs="0" maxOccurs="1"
type="typeStringWithOptionalLanguageDeclaration">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Das Material ist ein vergriffenes
Werk nach Verwertungsgesellschaftengesetz §51 (Fassung vom 01.06.2016). Optionale
Aussagen sind möglich, haben aber nur informativen Charakter.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeLegalRestrictions">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="childProtection"
type="typeStringWithOptionalLanguageDeclaration" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Material mit Jugendschutz-relevanten
Inhalten</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="confidentialContent"
type="typeStringWithOptionalLanguageDeclaration" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Material mit vertraulichen oder
sicherheitsrelevanten Inhalten</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="other" type="typeStringWithOptionalLanguageDeclaration"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Eine sonstige Beschränkung, die
aktuell nicht abbildbar ist.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="personalRight"
type="typeStringWithOptionalLanguageDeclaration" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Material mit persönlichen
Rechten</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="pornographicContent"
type="typeStringWithOptionalLanguageDeclaration" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="de">pornografisches Material mit
sittenwidrigen oder strafrechtlich verfolgten Inhalten</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="trademark" type="typeStringWithOptionalLanguageDeclaration"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Material mit Markenrecht-relevanten
Inhalten</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="unconstitutionalContent"
type="typeStringWithOptionalLanguageDeclaration" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Material mit verfassungswidrigen
Inhalten</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeContract">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string">
            <xs:attribute name="date" use="required" type="xs:date">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="de">Datum des
Vertrags</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="fileNumber" use="optional" type="typeNonEmptyString">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="de">Vertragsnummer oder
Aktenzeichen</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeLicense" mixed="true">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="typeLicenseStrings">
            <xs:attribute name="url" use="optional" type="xs:anyURI">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="de">URL zum
Lizenztext</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeStringWithOptionalLanguageDeclaration">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string">
            <xs:attribute name="lang" use="optional" type="xs:language" default="de">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="de">Sprache der
Beschreibung</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeNonEmptyStringWithOptionalLanguageDeclaration">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="typeNonEmptyString">
            <xs:attribute name="lang" use="optional" type="xs:language" default="de">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="de">Sprache der
Beschreibung</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="typeCopyrightStatus">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="publicdomain">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Das Material ist gemeinfrei und nicht
urheberrechtsbehaftet nach deutschem Recht.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="copyrighted">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Das Material ist
urheberrechtsbehaftet nach deutschem Recht. Es gilt das Urheberrechtsgesetz (in der
Fassung vom 01.01.2019).</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="undefined">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Die Urheberrechte des Materials sind
ungeklärt. Eine Prüfung läuft gerade oder hat noch nicht
stattgefunden.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="typeLicenseStrings">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="CC0 1.0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons: CC0 1.0 Universell
- Public Domain Dedication</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="CC BY 3.0 DE">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons: Namensnennung 3.0
Deutschland</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="CC BY 4.0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons: Namensnennung 4.0
International</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="CC BY-SA 3.0 DE">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons: Namensnennung -
Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="CC BY-SA 4.0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons: Namensnennung -
Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="CC BY-ND 3.0 DE">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons: Namensnennung -

```



```

Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CC BY-ND 4.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons: Namensnennung -
Keine Bearbeitung 4.0 International</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CC BY-NC 3.0 DE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons: Namensnennung -
Nicht kommerziell 3.0 Deutschland</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CC BY-NC 4.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons: Namensnennung -
Nicht kommerziell 4.0 International</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CC BY-NC-SA 3.0 DE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons: Namensnennung -
Nicht kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0
Deutschland</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CC BY-NC-SA 4.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons: Namensnennung -
Nicht kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0
International</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CC BY-NC-ND 3.0 DE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons: Namensnennung -
Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CC BY-NC-ND 4.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons: Namensnennung -
Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung 4.0 International</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DL-DE BY 1.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Datenlizenz Deutschland -
Namensnennung - Version 1.0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DL-DE BY-NC 1.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Datenlizenz Deutschland -
Namensnennung - nicht kommerziell - Version 1.0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DL-DE BY 2.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Datenlizenz Deutschland -

```

```

Namensnennung - Version 2.0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DL-DE Zero 2.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Datenlizenz Deutschland - Zero -
Version 2.0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="GNU FDL 1.3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="de">GNU Free Documentation License
1.3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="other">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Eine sonstige Lizenz, die aktuell
nicht abbildbar ist.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="typeNonEmptyString">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"></xs:minLength>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

<https://slubarchiv.slub-dresden.de/slubarchiv/standards/rights/slub-rr-v09-2.xsd>

Einbindung in das SLUB SIP

Wir planen, die Rechteausszeichnung in der Metadatenfile (*sip.xml*) des Übergabeinformationspakets (SIP) vorzunehmen. Das hier verwendete METS bietet bereits die Möglichkeit, Rechteinformationen innerhalb der administrativen Metadaten zu hinterlegen. Das vorgeschlagene Schema soll an dieser Stelle direkt eingebunden werden.

Einbettung in *sip.xml*

```

<mets:mets>
...
  <mets:amdSec>
    ...
    <mets:rightsMD ID="SLUBArchivRightsRecord">
      <mets:mdWrap MDTYPE="OTHER" OTHERMDTYPE="SLUBArchivRights"
MIMETYPE="text/xml">
        <mets:xmlData>
          <!-- Rechteausszeichnung mit <rightsRecord/> -->
        </mets:xmlData>
      </mets:mdWrap>
    </mets:rightsMD>
    ...
  </mets:amdSec>
...

```

</mets:mets>

Für den aktuellen Aufbau eines Abgabepakets siehe:

<https://www.slub-dresden.de/ueber-uns/slubarchiv/technische-standards-fuer-die-ablieferung-von-digitalen-dokumenten/> → SIP-Spezifikation

Einbindung in ein BagIt-basiertes SIP

Sollte die Möglichkeit für eine **BagIt** [<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8493.txt>]-basierte Einlieferung bestehen, schlagen wir die Einbindung der Rechteausszeichnung als beiliegende Tag-Datei in einem separaten Verzeichnis vor. Die Bag-Struktur könnte wie folgt aussehen:

Einbettung in ein Bag

```
examplebag/
├── bag-info.txt
├── bagit.txt
├── data/
│   ├── 0001.tif
│   └── 0002.tif
├── manifest-md5.txt
├── manifest-sha512.txt
├── meta/
│   ├── mods.xml
│   └── rights.xml          ( Rechteausszeichnung als XML-Datei )
├── tagmanifest-md5.txt
└── tagmanifest-sha512.txt
```

Vergleich mit PREMIS 3.0

Der nachfolgende Vergleich ist nicht vollständig. Konzentriert wurde sich auf die Aspekte, die das SLUB Archiv Rechtenschema versucht anzugehen.

PREMIS (preservation metadata implementation strategies) ist ein internationaler Metadatenstandard für Langzeitarchivinformationen, der von der gleichnamigen Arbeitsgruppe seit 2003 entwickelt wird. Die aktuell gültige Fassung ist Version 3.0 von 2015. Das zugrundeliegende [PREMIS Datenmodell](https://www.loc.gov/standards/premis/v3/premis-3-0-final.pdf) [https://www.loc.gov/standards/premis/v3/premis-3-0-final.pdf] ist technisch neutral konzipiert und definiert nur fundamentale Konzepte. Es existiert aber eine offizielle Implementierung als [XML Schema 1.0](https://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd) [https://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd], die versucht das Datenmodell (unterstützend) abzubilden. Diese Implementierung wurde für den Vergleich und das anschließende Mapping herangezogen.

Rechteauszeichnung in PREMIS vs. SLUB Archiv Rechtenschema

Verpflichtende Auszeichnung von Rechten

PREMIS ist generell keine "out-of-the-box" Lösung. Jede Implementierung kann geeignete Teile herauslösen und umsetzen. Dies gilt ebenfalls für den Teil der Rechteauszeichnung. PREMIS "rights" wurde geschaffen, um Rechtsverstöße in der Langzeitarchivierung zu vermeiden. Das Augenmerk lag insbesondere auf Archivaktionen an digitalen Objekten, bei denen Urheberrechte oder Lizenzen noch greifen. Ohne Definition eines eigenen Anwendungsprofils ist die Rechteauszeichnung in PREMIS leider vollkommen optional. Wir sehen die Notwendigkeit einer obligatorischen Angabe. Das SLUB Archiv Rechtenschema erzwingt immer eine Aussage zur Urheberrechtslage.

Detailgrad der angegebenen Rechte

Einzelne Rechte sind in PREMIS sehr detailliert in "rightsStatement" abbildbar und werden zusätzlich mit einzigartigen Identifiern einzeln geführt. PREMIS verfolgt aber nicht das Ziel Tatsacheninformationen zu sammeln, die es einem Menschen ermöglichen, eine fundierte urheberrechtliche Beurteilung eines bestimmten Werks vorzunehmen. Die PREMIS rightsStatements sollen einem Archiv selbst ermöglichen, zu bestimmen, ob es berechtigt ist, eine bestimmte Archivaktion automatisiert auszuführen. Die Grundlage für die Behauptung muss nur in Auszügen dokumentiert werden, notwendig ist aber die Kodierung aller erlaubten Archivaktionen für jede Rechtsaussage. Mit dem SLUB Archiv Rechtenschema verfolgen wir durch die Aufteilung der Metadaten eine Zwischenlösung. Eine informierte Bewertung der Rechtslage soll weiterhin durch das Archivpersonal jederzeit möglich sein. Die volatilen Details der Metadaten müssen aber nicht ins Langzeitarchiv, sondern werden in einem Rechtmanagement oder ggfs. den Fachabteilungen vorgehalten.

Ableitung erlaubter Archivaktionen

Weiterhin sehen wir in unserer Rolle als "dark archive" aktuell noch keine Notwendigkeit bei jedem Recht erlaubte Archivaktion direkt zu hinterlegen. Eine automatisierte Nutzung solcher Informationen ist sehr stark abhängig von der Implementierung des genutzten OAIS Systems. Unser Hauptanliegen bei einer Kodierung ist die Unterstützung einer korrekten Entscheidung beim Ausspielen von digitalen Objekten. Einfache Fälle, wie CC Lizenzen, sollen für einen Archivmitarbeiter mit SLUB Archiv Rechtenschema schnell erfassbar und entscheidbar sein. Zum

Beispiel ist oft nur ein Feld zur Urheberrechtslage und evtl. ein weiteres Feld für eine Lizenz oder einen Vertrag notwendig. Diese Fälle stellen den Großteil unseres Archivaufkommens dar.

Sonderfälle

Sonderfälle mit ungewöhnlichen Rechtekombinationen sind oft schwer zu durchblicken. Meist sind Gesetze, Sonderverträge oder interne Policies involviert. Diese sind aus Erfahrung nur sehr selten über größere Zeiträume stabil und müssen in regelmäßigen Abständen geprüft werden. Ein ausgelagertes Rechtemanagement, das von den auszeichnenden Fachabteilungen aktuell gehalten wird, ist nach unserer Einschätzung eine bessere Wahl. Die Auszeichnung muss für diese volatilen Daten nur Einstiegspunkte schaffen, d.h. z.B. die Wiederauffindbarkeit eines bestimmten Vertrages sicherstellen. Im Fall von Vertragsänderungen oder -ergänzungen sind keine Änderungen im SLUB Archiv Rechteschema nötig, in PREMIS rightsStatements dagegen sehr wahrscheinlich. Aktualisierungsaufwände lassen sich deshalb eindämmen.

Lesbarkeit

Für eine schnelle Erfassbarkeit durch Archivpersonal ist die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit ein Faktor. Die Kodierung in PREMIS wird rasch sehr umfangreich (siehe [\[Fallbeispiele\]](#)). Die verpflichtende Angabe von internen Identifiern für jedes Recht oder Auskünfte zu erlaubten Aktionen sind im SLUB Archiv Rechteschema nicht nötig. Die Abspaltung der sehr volatilen Metadaten erlaubt eine simple Schemaumsetzung.

Kontrolliertes Vokabular

Die Menge an langzeitarchivierenden Daten ist ohne automatisierten Ingest in unseren Fällen nicht denkbar. Für eine Automatisierung benötigen wir gut spezifizierte und prüfbare Abgabepakete. Für die Beschreibung eines Abgabepakets macht es daher Sinn weiterhin auf XML zu setzen. XML ist bereits das Mittel der Wahl für die Einlieferung bibliografischer Daten durch Produzenten. Sehr gute Prüfbarkeit von XML erreicht man nur durch ein kontrolliertes Vokabular. Dies ist der Grund für die engen Wertevorgaben im SLUB Archiv Rechteschema. Das PREMIS Datenmodell bietet nur Vokabularbeispiele und [Empfehlungen für Wertebeglegungen](http://id.loc.gov/vocabulary/preservation) [http://id.loc.gov/vocabulary/preservation]. Die Schreibweise ist ebenfalls nicht immer konsistent. Die [XML Umsetzung](https://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd) [https://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd] prüft in gleicher Weise keine Werte der definierten Knoten. Alles ist erlaubt. Wir sehen hier aber eine Möglichkeit, die Datenqualität von Anfang an hoch zu halten. Fehlenden oder inkorrekte Angaben sollen nicht unbemerkt bleiben.

Theoretisches PREMIS Mapping

Zur Verdeutlichung wird im nachfolgenden Abschnitt versucht ein theoretisches Mapping nach [PREMIS Version 3.0](https://www.loc.gov/standards/premis/v3/) [https://www.loc.gov/standards/premis/v3/] aufzuzeigen. Ziel war es PREMIS "rights" so nah und vollständig wie möglich abzubilden. Gezeigt wird die grundsätzliche Kompatibilität und Abbildbarkeit, auch wenn nicht immer eine direktes 1:1 Mapping möglich ist. Die Rechtauszeichnung mit PREMIS "rights" ist erkennbar umfangreicher und benötigt zusätzliche Detailinformationen zu konkreten Archivaktionen. Diese müssen aus Lizenzen, Verträgen oder anderen Erlaubnissen abgeleitet werden. Anschauliche Beispieldkodierungen sind im anschließenden Abschnitt [\[Fallbeispiele\]](#) zu finden.

rightsRecord

Pfad	/rightsRecord
------	---------------

PREMIS	/rights
Hinweise	Wurzelknoten

copyrightStatus

Pfad	/copyrightStatus - publicdomain - copyrighted - undefined
PREMIS	/rights/rightsStatement/rightsStatementIdentifier/... /rights/rightsStatement/rightsBasis="copyright" /rights/rightsStatement/copyrightInformation/copyrightStatus - publicdomain - copyrighted - unknown
Hinweise	eigenes rightsStatement mit rightsStatementIdentifier (z.B. rightsStatementIdentifierType="UUID")

contract

Pfad	/rightsRecord/permissions/contract
PREMIS	/rights/rightsStatement/rightsStatementIdentifier/... /rights/rightsStatement/rightsBasis="other" /rights/rightsStatement/otherRightsInformation/otherRightsBasis="agreement" /rights/rightsStatement/otherRightsInformation/otherRightsDocumentationIdentifier/otherRightsDocumentationIdentifierType="VERTRAGSDOMÄNE" <i>VERTRAGSDOMÄNE:</i> Ein Bereich, in dem die Kurzbeschreibung aus /contact eindeutig ist, z.B. "SLUB agreement" ← für SLUB Verträge. /rights/rightsStatement/otherRightsInformation/otherRightsDocumentationIdentifier/otherRightsDocumentationIdentifierValue="FREITEXT aus /contract"
Hinweise	eigenes rightsStatement mit rightsStatementIdentifier (z.B. rightsStatementIdentifierType="UUID")

contract/@date

Pfad	/rightsRecord/permissions/contract/@date
PREMIS	/rights/rightsStatement/otherRightsInformation/otherRightsApplicableDates/startDate="WERT aus @date"
Hinweise	-

contract/@fileNumber

Pfad	/rightsRecord/permissions/ contract/@fileNumber
PREMIS	/rights/rightsStatement/otherRightsInformation/ otherRightsDocumentationIdentifier /otherRightsDocumentationIdentifierType="agreement file number" /rights/rightsStatement/otherRightsInformation/ otherRightsDocumentationIdentifier /otherRightsDocumentationIdentifierValue="WERT aus @fileNumber"
Hinweise	zweiter otherRightsDocumentationIdentifier

license

Pfad	/rightsRecord/permissions/ license - CC0 1.0 - CC BY 3.0 DE - CC BY 4.0 - CC BY-SA 3.0 DE - CC BY-SA 4.0 - CC BY-ND 3.0 DE - CC BY-ND 4.0 - CC BY-NC 3.0 DE - CC BY-NC 4.0 - CC BY-NC-SA 3.0 DE - CC BY-NC-SA 4.0 - CC BY-NC-ND 3.0 DE - CC BY-NC-ND 4.0 - DL-DE BY 1.0 - DL-DE BY-NC 1.0 - DL-DE BY 2.0 - DL-DE Zero 2.0 - GNU FDL 1.3 - other
PREMIS	/rights/ rightsStatement/rightsStatementIdentifier/... /rights/rightsStatement/rightsBasis="license" /rights/rightsStatement/licenseInformation/licenseDocumentationIdentifier/licens eDocumentationIdentifierType="LIZENZFAMILIE" <i>LIZENZFAMILIE:</i> "Creative Commons" ← (CC***) "GNU license" ← (GNU FDL) "license" ← (other) /rights/rightsStatement/licenseInformation/licenseDocumentationIdentifier/license DocumentationIdentifierValue="WERT aus /license" <i>SONDERFALL:</i> "unnamed" ← (other)

Hinweise	eigenes rightsStatement mit rightsStatementIdentifier (z.B. rightsStatementIdentifierType="UUID")
----------	---

license/@url

Pfad	/rightsRecord/permissions/license/@url
PREMIS	/rights/rightsStatement/licenseInformation/licenseTerms="WERT aus @url"
Hinweise	-

orphanedWork

Pfad	/rightsRecord/permissions/orphanedWork
PREMIS	/rights/rightsStatement/rightsStatementIdentifier/... /rights/rightsStatement/rightsBasis="statute" /rights/rightsStatement/statuteInformation/statuteJurisdiction="de" /rights/rightsStatement/statuteInformation/statuteCitation="Urheberrechtsgesetz §61 (Fassung vom 01.01.2014)" /rights/rightsStatement/statuteInformation/statuteNote="FREITEXT aus /orphanedWork"
Hinweise	eigenes rightsStatement mit rightsStatementIdentifier (z.B. rightsStatementIdentifierType="UUID")

outOfPrintWork

Pfad	/rightsRecord/permissions/outOfPrintWork
PREMIS	/rights/rightsStatement/rightsStatementIdentifier/... /rights/rightsStatement/rightsBasis="statute" /rights/rightsStatement/statuteInformation/statuteJurisdiction="de" /rights/rightsStatement/statuteInformation/statuteCitation="Verwertungsgesellschaftengesetz §51 (Fassung vom 01.06.2016)" /rights/rightsStatement/statuteInformation/statuteNote="FREITEXT aus /outOfPrintWork"
Hinweise	eigenes rightsStatement mit rightsStatementIdentifier (z.B. rightsStatementIdentifierType="UUID")

legalRestrictions/*

Pfad	/rightsRecord/legalRestrictions/*
------	-----------------------------------

PREMIS	<p>/rights/rightsStatement/rightsStatementIdentifier/... /rights/rightsStatement/rightsBasis="RECHTSBASIS"</p> <p><i>RECHTSBASIS:</i> "statute" ← ein Gesetz "other" ← alles andere (z.B. Gerichtsurteile)</p> <p>Beispiel: GESETZ /rights/rightsStatement/statuteInformation/statuteJurisdiction="de" /rights/rightsStatement/statuteInformation/statuteCitation="GESETZ + PARAGRAPH (Fassung vom DATUM)"</p> <p>Beispiel: GERICHTSURTEIL /rights/rightsStatement/otherRightsInformation/otherRightsBasis="verdict"</p>
Hinweise	<p>Es wird ein eigenes rightsStatement mit rightsStatementIdentifier (z.B. rightsStatementIdentifierType="UUID") für jeden direkten Kindknoten von /legalRestrictions benötigt.</p> <p>Sind Gesetzestexte oder andere unterstützende Dokumente (z.B. Urteile) direkt benannt, können diese als statuteDocumentationIdentifier bzw. otherRightsDocumentationIdentifier zusätzlich aufgeführt werden.</p>

childProtection

Pfad	/rightsRecord/legalRestrictions/childProtection
PREMIS	<p>/rights/rightsStatement/*Information/*Note="child protection" /rights/rightsStatement/*Information/*Note="WERT von /childProtection"</p> <p>Beispiel: JUGENDSCHUTZGESETZ /rights/rightsStatement/statuteInformation/statuteJurisdiction="de" /rights/rightsStatement/statuteInformation/statuteCitation="Jugendschutzgesetz §15 (Fassung vom 05.11.2008)" /rights/rightsStatement/statuteInformation/statuteNote="child protection" /rights/rightsStatement/statuteInformation/statuteNote="Nationalsozialistischer Inhalt"</p>
Hinweise	-

confidentialContent

Pfad	/rightsRecord/legalRestrictions/confidentialContent
PREMIS	<p>/rights/rightsStatement/*Information/*Note="confidential content" /rights/rightsStatement/*Information/*Note="WERT von /confidentialContent"</p>
Hinweise	-

other

Pfad	/rightsRecord/legalRestrictions/ other
PREMIS	/rights/rightsStatement/* Information /*Note=" other " /rights/rightsStatement/* Information /*Note=" WERT von /other "
Hinweise	-

personalRight

Pfad	/rightsRecord/legalRestrictions/personalRight
PREMIS	/rights/rightsStatement/* Information /*Note=" personalRight " /rights/rightsStatement/* Information /*Note=" WERT von /personalRight " Beispiel: GERICHTSURTEIL /rights/rightsStatement/ otherRightsInformation / otherRightsBasis ="verdict" /rights/rightsStatement/ otherRightsInformation / otherRightsNote ="personal right" /rights/rightsStatement/ otherRightsInformation / otherRightsNote ="Gerichtsurteil Amtsgericht Dresden, AZ: 2993/3829002A "
Hinweise	-

pornographicContent

Pfad	/rightsRecord/legalRestrictions/pornographicContent
PREMIS	/rights/rightsStatement/* Information /*Note=" pornographic content " /rights/rightsStatement/* Information /*Note=" WERT von /pornographicContent "
Hinweise	-

trademark

Pfad	/rightsRecord/legalRestrictions/ trademark
PREMIS	/rights/rightsStatement/* Information /*Note=" trademark " /rights/rightsStatement/* Information /*Note=" WERT von /trademark "
Hinweise	-

unconstitutionalContent

Pfad	/rightsRecord/legalRestrictions/unconstitutionalContent
PREMIS	/rights/rightsStatement/* Information /*Note=" unconstitutional content " /rights/rightsStatement/* Information /*Note=" WERT von /unconstitutionalContent "
Hinweise	-

Fallbeispiele

Im Folgenden sind einige praxisnahe Kodierungsbeispiele aufgeführt. Die Detailinformationen stammen aus aktuellen Fällen, wurden aber zur Verdeutlichung teilweise verändert. Jeder Fall zeigt eine beispielhafte XML Umsetzung im SLUB Archiv Rechteschema und eine potentielle Abbildung in PREMIS im direkten Vergleich. Die Beispiele verdeutlichen die grundsätzliche Möglichkeit, veranschaulichen aber ebenfalls die Probleme am konkreten Fall. Als Archivaktion für PREMIS wurde exemplarisch nur das Ausspielen von Material (disseminate) gewählt. Die Absicherung der Dissemination ist unser Hauptanliegen für den Umgang mit rechtsbehafteten Materialien.

Fallbeispiel 01: Gemeinfreies Werk

Der Autor ist mehr als 70 Jahre verstorben, das Werk fällt nicht unter einschränkende Gesetze.

→ Es bekommt die Kodierung "gemeinfrei". Das Archivteam kann das Werk herausgeben.

Beispielhafte XML Umsetzung

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/slub-rr-v09-2.xsd">
  <slubarchiv:copyrightStatus>publicdomain</slubarchiv:copyrightStatus>
</slubarchiv:rightsRecord>
```

Theoretisches PREMIS Mapping

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<premis:rights xmlns:premis="http://www.loc.gov/premis/v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/premis/v3
http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd">
  <premis:rightsStatement>
    <premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsStatementIdentifierType>
        UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
      <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0001-
000000000001</premis:rightsStatementIdentifierValue>
    </premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsBasis>copyright</premis:rightsBasis>
    <premis:copyrightInformation>
      <premis:copyrightStatus>publicdomain</premis:copyrightStatus>
      <premis:copyrightJurisdiction>de</premis:copyrightJurisdiction>
    </premis:copyrightInformation>
    <premis:rightsGranted>
      <premis:act>disseminate</premis:act>
    </premis:rightsGranted>
  </premis:rightsStatement>
</premis:rights>
```

Fallbeispiel 02: Vorlass Dokumentarfilmer

Der Autor hat alle Rechte an den Werken. In einem Vertrag mit der SLUB räumt er dieser ein, dass sie die Werke online mit Wasserzeichen an Leseplätzen im Haus präsentieren darf. Für einen Film wurde später durch Gerichtsurteil die Aufführung untersagt, weil dieser Film in den höchst persönlichen Lebensbereich eines Klägers eingegriffen hat.

→ Dieser Film bekommt die Kodierung "urheberrechtsbehafet", "Vertrag zw. SLUB und Herrn Mustermann in Fassung vom XXXX" und erwähnt das "Gerichtsurteil Amtsgericht Dresden, AZ: 2993/3829002A". Das Archivteam erkennt, dass dieser Film rechtlichen Einschränkungen unterliegt. Daher muss der Rechtemanagement-Server befragt werden, ob und an wen das Material herausgegeben werden darf.

Beispielhafte XML Umsetzung

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/slub-rr-v09-2.xsd">
  <slubarchiv:copyrightStatus>copyrighted</slubarchiv:copyrightStatus>
  <slubarchiv:permissions>
    <slubarchiv:contract date="2017-10-10">Vertrag zw. Herrn Mustermann und
SLUB</slubarchiv:contract>
  </slubarchiv:permissions>
  <slubarchiv:legalRestrictions>
    <slubarchiv:personalRight>Gerichtsurteil Amtsgericht Dresden, AZ:
2993/3829002A</slubarchiv:personalRight>
  </slubarchiv:legalRestrictions>
</slubarchiv:rightsRecord>
```

Theoretisches PREMIS Mapping

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<premis:rights xmlns:premis="http://www.loc.gov/premis/v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/premis/v3
http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd">
  <premis:rightsStatement>
    <premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsStatementIdentifierType>
        UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
      <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0002-
000000000001</premis:rightsStatementIdentifierValue>
    </premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsBasis>copyright</premis:rightsBasis>
    <premis:copyrightInformation>
      <premis:copyrightStatus>copyrighted</premis:copyrightStatus>
      <premis:copyrightJurisdiction>de</premis:copyrightJurisdiction>
    </premis:copyrightInformation>
  </premis:rightsStatement>
  <premis:rightsStatement>
    <premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsStatementIdentifierType>
        UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
      <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0002-
000000000002</premis:rightsStatementIdentifierValue>
```

```

</premis:rightsStatementIdentifier>
<premis:rightsBasis>other</premis:rightsBasis>
<premis:otherRightsInformation>
  <premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
    <premis:otherRightsDocumentationIdentifierType>SLUB
agreement</premis:otherRightsDocumentationIdentifierType>
    <premis:otherRightsDocumentationIdentifierValue>Vertrag zw. Herrn
Mustermann und SLUB</premis:otherRightsDocumentationIdentifierValue>
  </premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
  <premis:otherRightsBasis>agreement</premis:otherRightsBasis>
  <premis:otherRightsApplicableDates>
    <premis:startDate>2017-10-10</premis:startDate>
  </premis:otherRightsApplicableDates>
</premis:otherRightsInformation>
<premis:rightsGranted>
  <premis:act>disseminate</premis:act>
  <premis:termOfGrant>
    <premis:startDate>2017-10-10</premis:startDate>
    <premis:endDate>OPEN</premis:endDate>
  </premis:termOfGrant>
</premis:rightsGranted>
</premis:rightsStatement>
<premis:rightsStatement>
  <premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsStatementIdentifierType>
UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
    <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0002-
0000000000003</premis:rightsStatementIdentifierValue>
  </premis:rightsStatementIdentifier>
  <premis:rightsBasis>other</premis:rightsBasis>
  <premis:otherRightsInformation>
    <premis:otherRightsBasis>verdict</premis:otherRightsBasis>
    <premis:otherRightsNote>personal right</premis:otherRightsNote>
    <premis:otherRightsNote>Gerichtsurteil Amtsgericht Dresden, AZ:
2993/3829002A</premis:otherRightsNote>
  </premis:otherRightsInformation>
  <premis:rightsGranted>
    <premis:act>disseminate</premis:act>
    <premis:restriction>Urteil untersagt jede Aufführung oder
Veröffentlichung</premis:restriction>
  </premis:rightsGranted>
</premis:rightsStatement>
</premis:rights>

```

Fallbeispiel 03: Wissenschaftlicher OpenAccess-Artikel unter CC0 Lizenz

Der Autor hat einen Artikel geschrieben und unter CC0 veröffentlicht.

→ Das Werk bekommt die Kodierung "urheberrechtsbehaltet", "CC0" mit Version "1.0". Das Archivteam kann das Werk herausgeben.

Beispielhafte XML Umsetzung

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-

```

```
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/slub-rr-v09-2.xsd">
  <slubarchiv:copyrightStatus>copyrighted</slubarchiv:copyrightStatus>
  <slubarchiv:permissions>
    <slubarchiv:license url="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0
1.0</slubarchiv:license>
  </slubarchiv:permissions>
</slubarchiv:rightsRecord>
```

Theoretisches PREMIS Mapping

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<premis:rights xmlns:premis="http://www.loc.gov/premis/v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/premis/v3
http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd">
  <premis:rightsStatement>
    <premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsStatementIdentifierType>
        UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
      <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0003-
000000000001</premis:rightsStatementIdentifierValue>
    </premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsBasis>copyright</premis:rightsBasis>
    <premis:copyrightInformation>
      <premis:copyrightStatus>copyrighted</premis:copyrightStatus>
      <premis:copyrightJurisdiction>de</premis:copyrightJurisdiction>
    </premis:copyrightInformation>
  </premis:rightsStatement>
  <premis:rightsStatement>
    <premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsStatementIdentifierType>
        UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
      <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0003-
000000000002</premis:rightsStatementIdentifierValue>
    </premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsBasis>license</premis:rightsBasis>
    <premis:licenseInformation>
      <premis:licenseDocumentationIdentifier>
        <premis:licenseDocumentationIdentifierType>Creative
Commons</premis:licenseDocumentationIdentifierType>
        <premis:licenseDocumentationIdentifierValue>CC0
1.0</premis:licenseDocumentationIdentifierValue>
      </premis:licenseDocumentationIdentifier>
      <premis:licenseTerms>
        https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/</premis:licenseTerms>
      </premis:licenseInformation>
    <premis:rightsGranted>
      <premis:act>disseminate</premis:act>
    </premis:rightsGranted>
  </premis:rightsStatement>
</premis:rights>
```

Fallbeispiel 04: Flachware einer sächsischen Einrichtung im LDP

Ein Werk einer anderen Einrichtung wurde im Rahmen des Landesdigitalisierungsprogramms digitalisiert. Der zugrundeliegende Vertrag stellt die von der Einrichtung erhobenen Metadaten

unter CC0 1.0 und die Digitalisate selbst unter CC BY-SA 4.0 zum Zwecke der Veröffentlichung.

→ Das Werk bekommt die Kodierung "urheberrechtsbehaltet", Lizenz "CC BY-SA" in Version "4.0", Vertrag "Vereinbarung zur Digitalisierung und zur digitalen Präsentation von Beständen im Rahmen des Landesdigitalisierungsprogramms für Wissenschaft und Kultur zwischen Einrichtung X und der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)". Das Archivteam kann das Werk herausgeben.

Beispielhafte XML Umsetzung

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/slub-rr-v09-2.xsd">
  <slubarchiv:copyrightStatus>copyrighted</slubarchiv:copyrightStatus>
  <slubarchiv:permissions>
    <slubarchiv:contract date="2017-01-01">Vereinbarung zur Digitalisierung und zur
digitalen Präsentation von Beständen im Rahmen des Landesdigitalisierungsprogramms für
Wissenschaft und Kultur zwischen Einrichtung X und der Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)</slubarchiv:contract>
    <slubarchiv:license url="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-
SA 4.0</slubarchiv:license>
  </slubarchiv:permissions>
</slubarchiv:rightsRecord>
```

Theoretisches PREMIS Mapping

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<premis:rights xmlns:premis="http://www.loc.gov/premis/v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/premis/v3
http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd">
  <premis:rightsStatement>
    <premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsStatementIdentifierType>
        UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
      <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0004-
000000000001</premis:rightsStatementIdentifierValue>
    </premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsBasis>copyright</premis:rightsBasis>
    <premis:copyrightInformation>
      <premis:copyrightStatus>copyrighted</premis:copyrightStatus>
      <premis:copyrightJurisdiction>de</premis:copyrightJurisdiction>
    </premis:copyrightInformation>
  </premis:rightsStatement>
  <premis:rightsStatement>
    <premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsStatementIdentifierType>
        UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
      <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0004-
000000000002</premis:rightsStatementIdentifierValue>
    </premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsBasis>other</premis:rightsBasis>
    <premis:otherRightsInformation>
      <premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
        <premis:otherRightsDocumentationIdentifierType>SLUB
agreement</premis:otherRightsDocumentationIdentifierType>
      <premis:otherRightsDocumentationIdentifierValue>Vereinbarung zur
```

Digitalisierung und zur digitalen Präsentation von Beständen im Rahmen des Landesdigitalisierungsprogramms für Wissenschaft und Kultur zwischen Einrichtung X und der Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)

```
</premis:otherRightsDocumentationIdentifierValue>
  </premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
  <premis:otherRightsBasis>agreement</premis:otherRightsBasis>
  <premis:otherRightsApplicableDates>
    <premis:startDate>2017-01-01</premis:startDate>
  </premis:otherRightsApplicableDates>
</premis:otherRightsInformation>
<premis:rightsGranted>
  <premis:act>disseminate</premis:act>
  <premis:termOfGrant>
    <premis:startDate>2017-01-01</premis:startDate>
  </premis:termOfGrant>
</premis:rightsGranted>
</premis:rightsStatement>
<premis:rightsStatement>
  <premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsStatementIdentifierType>
UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
    <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0004-
0000000000003</premis:rightsStatementIdentifierValue>
  </premis:rightsStatementIdentifier>
  <premis:rightsBasis>license</premis:rightsBasis>
  <premis:licenseInformation>
    <premis:licenseDocumentationIdentifier>
    <premis:licenseDocumentationIdentifierType>Creative
Commons</premis:licenseDocumentationIdentifierType>
    <premis:licenseDocumentationIdentifierValue>CC BY-SA
4.0</premis:licenseDocumentationIdentifierValue>
  </premis:licenseDocumentationIdentifier>
  <premis:licenseTerms>https://creativecommons.org/licenses/by-
sa/4.0</premis:licenseTerms>
  </premis:licenseInformation>
</premis:rightsGranted>
  <premis:act>disseminate</premis:act>
</premis:rightsGranted>
</premis:rightsStatement>
</premis:rights>
```

Fallbeispiel 05: Verwaistes Werk

Der Autor lebt, kann aber trotz sorgfältiger Suche nicht festgestellt werden oder ist nicht kontaktierbar.

→ Das Werk bekommt die Kodierung "urheberrechtsbehafet" und "verwaistes Werk". Das Archivteam kann das Werk nicht direkt herausgeben. Recherche auf dem Rechtemanagement-Server sollte weitere Details liefern.

Beispielhafte XML Umsetzung

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/slub-rr-v09-2.xsd">
  <slubarchiv:copyrightStatus>copyrighted</slubarchiv:copyrightStatus>
```



```

<slubarchiv:permissions>
  <slubarchiv:orphanedWork/>
</slubarchiv:permissions>
</slubarchiv:rightsRecord>

```

Theoretisches PREMIS Mapping

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<premis:rights xmlns:premis="http://www.loc.gov/premis/v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/premis/v3
http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd">
  <premis:rightsStatement>
    <premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsStatementIdentifierType>
        UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
      <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0005-
000000000001</premis:rightsStatementIdentifierValue>
    </premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsBasis>copyright</premis:rightsBasis>
    <premis:copyrightInformation>
      <premis:copyrightStatus>copyrighted</premis:copyrightStatus>
      <premis:copyrightJurisdiction>de</premis:copyrightJurisdiction>
    </premis:copyrightInformation>
  </premis:rightsStatement>
  <premis:rightsStatement>
    <premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsStatementIdentifierType>
        UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
      <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0005-
000000000002</premis:rightsStatementIdentifierValue>
    </premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsBasis>statute</premis:rightsBasis>
    <premis:statuteInformation>
      <premis:statuteJurisdiction>de</premis:statuteJurisdiction>
      <premis:statuteCitation>Urheberrechtsgesetz §61</premis:statuteCitation>
      <premis:statuteNote>Verwaistes Werk</premis:statuteNote>
    </premis:statuteInformation>
    <premis:rightsGranted>
      <premis:act>disseminate</premis:act>
      <premis:restriction>öffentliche Zugänglichmachung nur zulässig für kulturelle
und bildungspolitische Zwecke</premis:restriction>
    </premis:rightsGranted>
  </premis:rightsStatement>
</premis:rights>

```

Fallbeispiel 06: Vergriffenes Werk

Ein Buch, digitalisiert im LDP, das vor 1966 verfasst wurde und dessen Autor noch nicht 70 Jahre verstorben ist. Es wurde zuvor über den Rahmenvertrag zwischen Bund, Ländern, VG Wort und VG Bild-Kunst lizenziert und ist im Register für verwaiste Werke eingetragen. Es liegt aktuell kein Einspruch durch einen Rechtsinhaber vor. Die Präsentation erfolgt durch die SLUB Dresden mit dem Rechteinweis "Freier Zugang - Rechte vorbehalten".

→ Das Werk bekommt die Kodierung "urheberrechtsbehaltet", "vergriffenes Werk" und erwähnt den "Rahmenvertrag zwischen Bund, Ländern, VG Wort und VG Bild-Kunst". Die beiden Verwertungsgesellschaften räumen der SLUB das Vervielfältigungsrecht und das Recht der

öffentlichen Zugänglichmachung ein. Das Archivteam kann das Material für wissenschaftliche oder private Zwecke herausgeben, eine gewerbliche Nutzung ist laut Vertrag untersagt.

Beispielhafte XML Umsetzung

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/slub-rr-v09-2.xsd">
  <slubarchiv:copyrightStatus>copyrighted</slubarchiv:copyrightStatus>
  <slubarchiv:permissions>
    <slubarchiv:contract date="2015-01-01">Rahmenvertrag zur Nutzung von vergriffenen
Werken in Büchern zwischen Bund, Ländern, Verwertungsgesellschaft WORT und
Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst</slubarchiv:contract>
    <slubarchiv:outOfPrintWork/>
  </slubarchiv:permissions>
</slubarchiv:rightsRecord>
```

Theoretisches PREMIS Mapping

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<premis:rights xmlns:premis="http://www.loc.gov/premis/v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/premis/v3
http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd">
  <premis:rightsStatement>
    <premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsStatementIdentifierType>
        UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
      <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0006-
000000000001</premis:rightsStatementIdentifierValue>
    </premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsBasis>copyright</premis:rightsBasis>
    <premis:copyrightInformation>
      <premis:copyrightStatus>copyrighted</premis:copyrightStatus>
      <premis:copyrightJurisdiction>de</premis:copyrightJurisdiction>
    </premis:copyrightInformation>
  </premis:rightsStatement>
  <premis:rightsStatement>
    <premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsStatementIdentifierType>
        UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
      <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0006-
000000000002</premis:rightsStatementIdentifierValue>
    </premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsBasis>other</premis:rightsBasis>
    <premis:otherRightsInformation>
      <premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
        <premis:otherRightsDocumentationIdentifierType>SLUB
agreement</premis:otherRightsDocumentationIdentifierType>
        <premis:otherRightsDocumentationIdentifierValue>Rahmenvertrag zur Nutzung
von vergriffenen Werken in Büchern zwischen Bund, Ländern, Verwertungsgesellschaft WORT
und Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst</premis:otherRightsDocumentationIdentifierValue>
      </premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
      <premis:otherRightsBasis>agreement</premis:otherRightsBasis>
      <premis:otherRightsApplicableDates>
        <premis:startDate>2015-01-01</premis:startDate>
      </premis:otherRightsApplicableDates>
    </premis:otherRightsInformation>
```

```

    <premis:rightsGranted>
      <premis:act>disseminate</premis:act>
      <premis:restriction>Nutzung darf keinem gewerblichen Zweck
diene</premis:restriction>
    </premis:rightsGranted>
  </premis:rightsStatement>
  <premis:rightsStatement>
    <premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsStatementIdentifierType>
UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
      <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0006-
0000000000003</premis:rightsStatementIdentifierValue>
    </premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsBasis>statute</premis:rightsBasis>
    <premis:statuteInformation>
      <premis:statuteJurisdiction>de</premis:statuteJurisdiction>
      <premis:statuteCitation>Verwertungsgesellschaftengesetz
§51</premis:statuteCitation>
      <premis:statuteNote>out of print work</premis:statuteNote>
    </premis:statuteInformation>
    <premis:rightsGranted>
      <premis:act>disseminate</premis:act>
      <premis:restriction>öffentliche Zugänglichmachung für nicht gewerbliche
Zwecke</premis:restriction>
    </premis:rightsGranted>
  </premis:rightsStatement>
</premis:rights>

```

Fallbeispiel 07: Tagebücher mit Verlagsvertrag

Eine Sammlung von Tagebücher, deren Autor noch nicht 70 Jahre verstorben ist. Die Digitalisierung erfolgte auf Basis eines Vertrages mit dem Verleger.

→ Jedes Werk der Sammlung bekommt die Kodierung "urheberrechtsbehafet" und erwähnt den "Vertrag zur Digitalisierung der Klemperer-Tagebücher zwischen dem Aufbau-Verlag und der SLUB". Das Archivteam entscheidet bei Anfragen anhand der Vertragsdetails, ob im jeweiligen Fall die Bedingungen für eine Herausgabe erfüllt sind oder nicht.

Beispielhafte XML Umsetzung

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/slub-rr-v09-2.xsd">
  <slubarchiv:copyrightStatus>copyrighted</slubarchiv:copyrightStatus>
  <slubarchiv:permissions>
    <slubarchiv:contract date="2019-01-31">Vertrag zur Digitalisierung der Klemperer-
Tagebücher zwischen dem Aufbau-Verlag und der SLUB</slubarchiv:contract>
  </slubarchiv:permissions>
</slubarchiv:rightsRecord>

```

Theoretisches PREMIS Mapping

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<premis:rights xmlns:premis="http://www.loc.gov/premis/v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

```

```

xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/premis/v3
http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd">
  <premis:rightsStatement>
    <premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsStatementIdentifierType>
        UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
      <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0007-
000000000001</premis:rightsStatementIdentifierValue>
    </premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsBasis>copyright</premis:rightsBasis>
    <premis:copyrightInformation>
      <premis:copyrightStatus>copyrighted</premis:copyrightStatus>
      <premis:copyrightJurisdiction>de</premis:copyrightJurisdiction>
    </premis:copyrightInformation>
  </premis:rightsStatement>
  <premis:rightsStatement>
    <premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsStatementIdentifierType>
        UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
      <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0007-
000000000002</premis:rightsStatementIdentifierValue>
    </premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsBasis>other</premis:rightsBasis>
    <premis:otherRightsInformation>
      <premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
        <premis:otherRightsDocumentationIdentifierType>SLUB
agreement</premis:otherRightsDocumentationIdentifierType>
        <premis:otherRightsDocumentationIdentifierValue>Vertrag zur
Digitalisierung der Klemperer-Tagebücher zwischen dem Aufbau-Verlag und der
SLUB</premis:otherRightsDocumentationIdentifierValue>
      </premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
      <premis:otherRightsBasis>agreement</premis:otherRightsBasis>
      <premis:otherRightsApplicableDates>
        <premis:startDate>2019-01-31</premis:startDate>
      </premis:otherRightsApplicableDates>
    </premis:otherRightsInformation>
  </premis:rightsStatement>
  <premis:rightsGranted>
    <premis:act>disseminate</premis:act>
  </premis:rightsGranted>
</premis:rightsStatement>
</premis:rights>

```

Fallbeispiel 08: Tageszeitung aus der NS-Zeit

In einem Projekt sollen Ausgaben einer lokale Tageszeitung aus der Zeit von 1930 bis 1945 digitalisiert. Eine endgültige Rechteklärung ist noch offen.

→ Jedes Werk bekommt aufgrund der noch nicht geklärten Rechtslage die Kodierung "undefined". Unabhängig von der Urheberrechtslage können aber bereits andere Einschränkungen dokumentiert werden. Laut [NS-Schrifttum in Bibliotheken aus rechtlicher Sicht \(104. Deutscher Bibliothekartag in Nürnberg 2015\)](#) [<https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/frontdoor/index/index/year/2015/docId/1874>] sind Werke aus dieser Zeit nicht zwangsläufig strafbar nach [Strafgesetzbuch §86](#) [<https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/>], da sie vor der Verfassung erschaffen wurden. Dennoch greift das [Jugendschutzgesetz §15](#) [<https://www.gesetze-im-internet.de/juschg/>] und es wird als Material mit Jugendschutz-relevanten Inhalten und dem Zusatz ""Nationalsozialistischer Inhalt" ausgewiesen. Das Archivteam darf bereits digitalisierte Werke aufgrund der ungeklärten Rechtelage nicht herausgeben.

Beispielhafte XML Umsetzung

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/slub-rr-v09-1.xsd">
  <slubarchiv:copyrightStatus>undefined</slubarchiv:copyrightStatus>
  <slubarchiv:legalRestrictions>
    <slubarchiv:childProtection>Nationalsozialistischer
Inhalt</slubarchiv:childProtection>
  </slubarchiv:legalRestrictions>
</slubarchiv:rightsRecord>
```

Theoretisches PREMIS Mapping

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<premis:rights xmlns:premis="http://www.loc.gov/premis/v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/premis/v3
http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd">
  <premis:rightsStatement>
    <premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsStatementIdentifierType>
        UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
      <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0008-
000000000001</premis:rightsStatementIdentifierValue>
    </premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsBasis>copyright</premis:rightsBasis>
    <premis:copyrightInformation>
      <premis:copyrightStatus>unknown</premis:copyrightStatus>
      <premis:copyrightJurisdiction>de</premis:copyrightJurisdiction>
    </premis:copyrightInformation>
    <premis:rightsGranted>
      <premis:act>disseminate</premis:act>
      <premis:restriction>Keine Herausgabe ohne Rechteklärung</premis:restriction>
    </premis:rightsGranted>
  </premis:rightsStatement>
  <premis:rightsStatement>
    <premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsStatementIdentifierType>
        UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
      <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0008-
000000000002</premis:rightsStatementIdentifierValue>
    </premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsBasis>statute</premis:rightsBasis>
    <premis:statuteInformation>
      <premis:statuteJurisdiction>de</premis:statuteJurisdiction>
      <premis:statuteCitation>Jugendschutzgesetz §15</premis:statuteCitation>
      <premis:statuteNote>child protection</premis:statuteNote>
      <premis:statuteNote>Nationalsozialistischer Inhalt</premis:statuteNote>
    </premis:statuteInformation>
    <premis:rightsGranted>
      <premis:act>disseminate</premis:act>
      <premis:restriction>Keine Herausgabe an Kinder oder Jugendliche
Personen</premis:restriction>
    </premis:rightsGranted>
  </premis:rightsStatement>
</premis:rights>
```

Fallbeispiel 09: Dienstleistung - Dokumente mit Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen

Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung werden Dokumente einer Landesbehörde digitalisiert. Einige Dokumente enthalten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse.

→ Die betroffenen Dokumente erhalten die Kodierung "urheberrechtsbehaltet" und erwähnen die Kooperationsvereinbarung. Weiterhin wird es als Material mit vertraulichen oder sicherheitsrelevanten Inhalten und dem Zusatz "Dieses Dokument enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse." ausgewiesen. Die Herausgabe durch das Archivteam erfolgt nur an befugte Personen.

Beispielhafte XML Umsetzung

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/slub-rr-v09-2.xsd">
  <slubarchiv:copyrightStatus>copyrighted</slubarchiv:copyrightStatus>
  <slubarchiv:permissions>
    <slubarchiv:contract date="2016-12-09">Kooperationsvereinbarung zwischen dem
Freistaat Sachsen, vertreten durch das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
(LFULG) und der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
(SLUB)</slubarchiv:contract>
  </slubarchiv:permissions>
  <slubarchiv:legalRestrictions>
    <slubarchiv:confidentialContent>Dieses Dokument enthält Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse.</slubarchiv:confidentialContent>
  </slubarchiv:legalRestrictions>
</slubarchiv:rightsRecord>
```

Theoretisches PREMIS Mapping

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<premis:rights xmlns:premis="http://www.loc.gov/premis/v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/premis/v3
http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd">
  <premis:rightsStatement>
    <premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsStatementIdentifierType>
        UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
      <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0009-
000000000001</premis:rightsStatementIdentifierValue>
    </premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsBasis>copyright</premis:rightsBasis>
    <premis:copyrightInformation>
      <premis:copyrightStatus>copyrighted</premis:copyrightStatus>
      <premis:copyrightJurisdiction>de</premis:copyrightJurisdiction>
    </premis:copyrightInformation>
  </premis:rightsStatement>
  <premis:rightsStatement>
    <premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsStatementIdentifierType>
        UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
      <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0009-
```

```

000000000002</premis:rightsStatementIdentifierValue>
  </premis:rightsStatementIdentifier>
  <premis:rightsBasis>other</premis:rightsBasis>
  <premis:otherRightsInformation>
    <premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
      <premis:otherRightsDocumentationIdentifierType>SLUB
agreement</premis:otherRightsDocumentationIdentifierType>
      <premis:otherRightsDocumentationIdentifierValue>Kooperationsvereinbarung
zwischen dem Freistaat Sachsen, vertreten durch das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft
und Geologie (LfULG) und der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und
Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)</premis:otherRightsDocumentationIdentifierValue>
    </premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
    <premis:otherRightsBasis>agreement</premis:otherRightsBasis>
    <premis:otherRightsApplicableDates>
      <premis:startDate>2016-12-09</premis:startDate>
    </premis:otherRightsApplicableDates>
    <premis:otherRightsNote>confidential content</premis:otherRightsNote>
    <premis:otherRightsNote>Dieses Dokument enthält Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse.</premis:otherRightsNote>
  </premis:otherRightsInformation>
  <premis:rightsGranted>
    <premis:act>disseminate</premis:act>
    <premis:restriction>Herausgabe nur an befugte Personen</premis:restriction>
  </premis:rightsGranted>
</premis:rightsStatement>
</premis:rights>

```

Fallbeispiel 10: Dienstleistung - Dokumente mit öffentlichen Schutzbelangen

Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung werden Dokumente einer Landesbehörde digitalisiert. Einige Dokumente enthalten Daten über sensible Infrastruktureinrichtungen.

→ Die betroffenen Dokumente erhalten die Kodierung "urheberrechtsbehaltet" und erwähnen die Kooperationsvereinbarung. Weiterhin wird es als Material mit vertraulichen oder sicherheitsrelevanten Inhalten und dem Zusatz "Dieses Dokument enthält Daten über sensible Einrichtungen." ausgewiesen. Die Herausgabe durch das Archivteam erfolgt nur an befugte Personen.

Beispielhafte XML Umsetzung

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/slub-rr-v09-2.xsd">
  <slubarchiv:copyrightStatus>copyrighted</slubarchiv:copyrightStatus>
  <slubarchiv:permissions>
    <slubarchiv:contract date="2016-12-09">Kooperationsvereinbarung zwischen dem
Freistaat Sachsen, vertreten durch das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
(LfULG) und der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
(SLUB)</slubarchiv:contract>
  </slubarchiv:permissions>
  <slubarchiv:legalRestrictions>
    <slubarchiv:confidentialContent>Dieses Dokument enthält Daten über sensible
Einrichtungen.</slubarchiv:confidentialContent>
  </slubarchiv:legalRestrictions>

```

Theoretisches PREMIS Mapping

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<premis:rights xmlns:premis="http://www.loc.gov/premis/v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/premis/v3
http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd">
  <premis:rightsStatement>
    <premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsStatementIdentifierType>
        UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
      <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0010-
000000000001</premis:rightsStatementIdentifierValue>
    </premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsBasis>copyright</premis:rightsBasis>
    <premis:copyrightInformation>
      <premis:copyrightStatus>copyrighted</premis:copyrightStatus>
      <premis:copyrightJurisdiction>de</premis:copyrightJurisdiction>
    </premis:copyrightInformation>
  </premis:rightsStatement>
  <premis:rightsStatement>
    <premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsStatementIdentifierType>
        UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
      <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0010-
000000000002</premis:rightsStatementIdentifierValue>
    </premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsBasis>other</premis:rightsBasis>
    <premis:otherRightsInformation>
      <premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
        <premis:otherRightsDocumentationIdentifierType>SLUB
agreement</premis:otherRightsDocumentationIdentifierType>
        <premis:otherRightsDocumentationIdentifierValue>Kooperationsvereinbarung
zwischen dem Freistaat Sachsen, vertreten durch das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft
und Geologie (LfULG) und der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und
Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)</premis:otherRightsDocumentationIdentifierValue>
      </premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
      <premis:otherRightsBasis>agreement</premis:otherRightsBasis>
      <premis:otherRightsApplicableDates>
        <premis:startDate>2016-12-09</premis:startDate>
      </premis:otherRightsApplicableDates>
      <premis:otherRightsNote>confidential content</premis:otherRightsNote>
      <premis:otherRightsNote>Dieses Dokument enthält Daten über sensible
Einrichtungen.</premis:otherRightsNote>
    </premis:otherRightsInformation>
    <premis:rightsGranted>
      <premis:act>disseminate</premis:act>
      <premis:restriction>Herausgabe nur an befugte Personen</premis:restriction>
    </premis:rightsGranted>
  </premis:rightsStatement>
</premis:rights>
```

Fallbeispiel 11: Dienstleistung - Dokumente mit Personenbezug

Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung werden Dokumente einer Landesbehörde

digitalisiert. Einige Dokumente enthalten personenbezogenen Daten.

→ Die betroffenen Dokumente erhalten die Kodierung "urheberrechtsbehaltet" und erwähnen die Kooperationsvereinbarung. Weiterhin wird es als Material mit persönlichen Rechten und dem Zusatz "Das Dokument enthält persönliche Daten, präzise Wohnorte oder andere Informationen mit Personenbezug." ausgewiesen. Die Herausgabe durch das Archivteam erfolgt nur an befugte Personen.

Beispielhafte XML Umsetzung

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/slub-rr-v09-2.xsd">
  <slubarchiv:copyrightStatus>copyrighted</slubarchiv:copyrightStatus>
  <slubarchiv:permissions>
    <slubarchiv:contract date="2016-12-09">Kooperationsvereinbarung zwischen dem
Freistaat Sachsen, vertreten durch das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
(LFULG) und der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
(SLUB)</slubarchiv:contract>
  </slubarchiv:permissions>
  <slubarchiv:legalRestrictions>
    <slubarchiv:personalRight>Das Dokument enthält persönliche Daten, präzise
Wohnorte oder andere Informationen mit Personenbezug.</slubarchiv:personalRight>
  </slubarchiv:legalRestrictions>
</slubarchiv:rightsRecord>
```

Theoretisches PREMIS Mapping

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<premis:rights xmlns:premis="http://www.loc.gov/premis/v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/premis/v3
http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd">
  <premis:rightsStatement>
    <premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsStatementIdentifierType>
        UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
      <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0011-
000000000001</premis:rightsStatementIdentifierValue>
    </premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsBasis>copyright</premis:rightsBasis>
    <premis:copyrightInformation>
      <premis:copyrightStatus>copyrighted</premis:copyrightStatus>
      <premis:copyrightJurisdiction>de</premis:copyrightJurisdiction>
    </premis:copyrightInformation>
  </premis:rightsStatement>
  <premis:rightsStatement>
    <premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsStatementIdentifierType>
        UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
      <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0011-
000000000002</premis:rightsStatementIdentifierValue>
    </premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsBasis>other</premis:rightsBasis>
    <premis:otherRightsInformation>
      <premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
        <premis:otherRightsDocumentationIdentifierType>SLUB
```

```

agreement</premis:otherRightsDocumentationIdentifierType>
    <premis:otherRightsDocumentationIdentifierValue>Kooperationsvereinbarung
zwischen dem Freistaat Sachsen, vertreten durch das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft
und Geologie (LfULG) und der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und
Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)</premis:otherRightsDocumentationIdentifierValue>
    </premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
    <premis:otherRightsBasis>agreement</premis:otherRightsBasis>
    <premis:otherRightsApplicableDates>
        <premis:startDate>2016-12-09</premis:startDate>
    </premis:otherRightsApplicableDates>
    <premis:otherRightsNote>personal right</premis:otherRightsNote>
    <premis:otherRightsNote>Das Dokument enthält persönliche Daten, präzise
Wohnorte oder andere Informationen mit Personenbezug.</premis:otherRightsNote>
    </premis:otherRightsInformation>
    <premis:rightsGranted>
        <premis:act>disseminate</premis:act>
        <premis:restriction>Herausgabe nur an befugte Personen</premis:restriction>
    </premis:rightsGranted>
</premis:rightsStatement>
</premis:rights>

```

Fallbeispiel 12: Dienstleistung - Dokumente mit Urheberrechtsschutz

Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung werden Dokumente einer Landesbehörde digitalisiert. Die Dokumente sind urheberrechtsbehafet.

→ Die betroffenen Dokumente erhalten die Kodierung "urheberrechtsbehafet" und erwähnen die Kooperationsvereinbarung. Die Herausgabe durch das Archivteam erfolgt nur an befugte Personen.

Beispielhafte XML Umsetzung

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/slub-rr-v09-2.xsd">
    <slubarchiv:copyrightStatus>copyrighted</slubarchiv:copyrightStatus>
    <slubarchiv:permissions>
        <slubarchiv:contract date="2016-12-09">Kooperationsvereinbarung zwischen dem
Freistaat Sachsen, vertreten durch das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
(LfULG) und der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
(SLUB)</slubarchiv:contract>
    </slubarchiv:permissions>
</slubarchiv:rightsRecord>

```

Theoretisches PREMIS Mapping

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<premis:rights xmlns:premis="http://www.loc.gov/premis/v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/premis/v3
http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd">
    <premis:rightsStatement>
        <premis:rightsStatementIdentifier>
            <premis:rightsStatementIdentifierType>

```

```

UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
  <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0012-
000000000001</premis:rightsStatementIdentifierValue>
  </premis:rightsStatementIdentifier>
  <premis:rightsBasis>copyright</premis:rightsBasis>
  <premis:copyrightInformation>
    <premis:copyrightStatus>copyrighted</premis:copyrightStatus>
    <premis:copyrightJurisdiction>de</premis:copyrightJurisdiction>
  </premis:copyrightInformation>
</premis:rightsStatement>
<premis:rightsStatement>
  <premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsStatementIdentifierType>
UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
  <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0012-
000000000002</premis:rightsStatementIdentifierValue>
  </premis:rightsStatementIdentifier>
  <premis:rightsBasis>other</premis:rightsBasis>
  <premis:otherRightsInformation>
    <premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
      <premis:otherRightsDocumentationIdentifierType>SLUB
agreement</premis:otherRightsDocumentationIdentifierType>
      <premis:otherRightsDocumentationIdentifierValue>Kooperationsvereinbarung
zwischen dem Freistaat Sachsen, vertreten durch das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft
und Geologie (LfULG) und der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und
Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)</premis:otherRightsDocumentationIdentifierValue>
    </premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
    <premis:otherRightsBasis>agreement</premis:otherRightsBasis>
    <premis:otherRightsApplicableDates>
      <premis:startDate>2016-12-09</premis:startDate>
    </premis:otherRightsApplicableDates>
  </premis:otherRightsInformation>
  <premis:rightsGranted>
    <premis:act>disseminate</premis:act>
    <premis:restriction>Herausgabe nur an befugte Personen</premis:restriction>
  </premis:rightsGranted>
</premis:rightsStatement>
</premis:rights>

```

Fallbeispiel 13: Historischer Band- und Zettelkatalog mit PDM 1.0

Eine Einrichtung hat einen historischen Zettelkatalog digitalisieren lassen. Er ist frei von Urheberrechten und wird auf den Seiten der Einrichtung zusätzlich mit dem Public Domain Mark 1.0 geführt.

→ Jedes digitalisierte Werk des Zettelkatalogs erhält die Kodierung "gemeinfrei". Das PDM 1.0 von Creative Commons wird nicht kodiert. Es ist nur ein Symbol, um auf Gemeinfreiheit hinzuweisen.

Beispielhafte XML Umsetzung

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/slub-rr-v09-2.xsd">
  <slubarchiv:copyrightStatus>publicdomain</slubarchiv:copyrightStatus>

```

```
</slubarchiv:rightsRecord>
```

Theoretisches PREMIS Mapping

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<premis:rights xmlns:premis="http://www.loc.gov/premis/v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/premis/v3
http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd">
  <premis:rightsStatement>
    <premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsStatementIdentifierType>
        UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
      <premis:rightsStatementIdentifierValue>000000000-0000-0000-0013-
000000000001</premis:rightsStatementIdentifierValue>
    </premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsBasis>copyright</premis:rightsBasis>
    <premis:copyrightInformation>
      <premis:copyrightStatus>publicdomain</premis:copyrightStatus>
      <premis:copyrightJurisdiction>de</premis:copyrightJurisdiction>
      <premis:copyrightDocumentationIdentifier>
        <premis:copyrightDocumentationIdentifierType>Creative
Commons</premis:copyrightDocumentationIdentifierType>
        <premis:copyrightDocumentationIdentifierValue>Public Domain Mark
1.0</premis:copyrightDocumentationIdentifierValue>
        <premis:copyrightDocumentationRole>
        label</premis:copyrightDocumentationRole>
      </premis:copyrightDocumentationIdentifier>
    </premis:copyrightInformation>
    <premis:rightsGranted>
      <premis:act>disseminate</premis:act>
    </premis:rightsGranted>
  </premis:rightsStatement>
</premis:rights>
```

Fallbeispiel 14: Bände einer monografischen Reihe mit Lizenzvertrag

Eine seit 1983 laufende, urheberrechtsbehafte Hefreihe wurde digitalisiert. Die Grundlage ist ein Lizenzvertrag mit der Redaktion der Vierteljahreszeitschrift.

→ Jede Ausgabe bekommt die Kodierung "urheberrechtsbehafte" und erwähnt den "Lizenzvertrag zwischen der Sächsischen Landesbibliothek - Staats und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) und dem Dresdner Geschichtsverein e.V., Redaktion Dresdner Hefte". Das Archivteam entscheidet bei Anfragen anhand der Vertragsdetails, ob im jeweiligen Fall die Bedingungen für eine Herausgabe erfüllt sind oder nicht. In diesem Fall ist die Nutzung nur für wissenschaftliche Forschung gestattet. Sämtliche andere Nutzungen benötigen zusätzliche Klärung mit den Urhebern.

Beispielhafte XML Umsetzung

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1
https://slubarchiv.slub-dresden.de/slubarchiv/standards/rights/slub-rr-v09-2.xsd">
```

```

<slubarchiv:copyrightStatus>copyrighted</slubarchiv:copyrightStatus>
<slubarchiv:permissions>
  <slubarchiv:contract date="2012-03-13">Lizenzvertrag zwischen der Sächsischen
Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) und dem Dresdner
Geschichtsverein e.V., Redaktion Dresdner Hefte</slubarchiv:contract>
</slubarchiv:permissions>
</slubarchiv:rightsRecord>

```

Theoretisches PREMIS Mapping

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<premis:rights xmlns:premis="http://www.loc.gov/premis/v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/premis/v3
http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd">
  <premis:rightsStatement>
    <premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsStatementIdentifierType>
        UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
      <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0014-
000000000001</premis:rightsStatementIdentifierValue>
    </premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsBasis>copyright</premis:rightsBasis>
    <premis:copyrightInformation>
      <premis:copyrightStatus>copyrighted</premis:copyrightStatus>
      <premis:copyrightJurisdiction>de</premis:copyrightJurisdiction>
    </premis:copyrightInformation>
  </premis:rightsStatement>
  <premis:rightsStatement>
    <premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsStatementIdentifierType>
        UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
      <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0014-
000000000002</premis:rightsStatementIdentifierValue>
    </premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsBasis>other</premis:rightsBasis>
    <premis:otherRightsInformation>
      <premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
        <premis:otherRightsDocumentationIdentifierType>SLUB
agreement</premis:otherRightsDocumentationIdentifierType>
      <premis:otherRightsDocumentationIdentifierValue>Lizenzvertrag zwischen
der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) und
dem Dresdner Geschichtsverein e.V., Redaktion Dresdner
Hefte</premis:otherRightsDocumentationIdentifierValue>
    </premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
    <premis:otherRightsBasis>agreement</premis:otherRightsBasis>
    <premis:otherRightsApplicableDates>
      <premis:startDate>2012-03-13</premis:startDate>
    </premis:otherRightsApplicableDates>
  </premis:otherRightsInformation>
  <premis:rightsGranted>
    <premis:act>disseminate</premis:act>
    <premis:restriction>Herausgabe nur für wissenschaftliche
Forschung</premis:restriction>
  </premis:rightsGranted>
</premis:rightsStatement>
</premis:rights>

```

Fallbeispiel 15: Diakatalog mit

Einverständniserklärung und CC BY-NC-SA 4.0 Lizenz

Eine Sammlung von historischen Diapositiven wurde digitalisiert. Die Rechteinhaber haben eine Einverständniserklärung unterzeichnet, die digitalisierte Exponate unter CC BY-NC-SA 4.0 Lizenz stellt.

→ Jedes Werk der Sammlung bekommt die Kodierung "urheberrechtsbehaltet" und erwähnt sowohl die "Einverständniserklärung für das elektronische Publizieren in den Digitalen Sammlungen der SLUB. Autor oder sonstige Rechteinhaber: Rat für Formgebung" als auch die Lizenz CC BY-NC-SA 4.0. Die Herausgabe durch das Archivteam erfolgt nur für nicht kommerzielle Zwecke mit dem Hinweis auf CC BY-NC-SA 4.0.

Beispielhafte XML Umsetzung

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/slub-rr-v09-2.xsd">
  <slubarchiv:copyrightStatus>copyrighted</slubarchiv:copyrightStatus>
  <slubarchiv:permissions>
    <slubarchiv:contract date="2017-07-18">Einverständniserklärung für das
elektronische Publizieren in den Digitalen Sammlungen der SLUB. Autor oder sonstige
Rechteinhaber: Rat für Formgebung</slubarchiv:contract>
    <slubarchiv:license url="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">CC
BY-NC-SA 4.0</slubarchiv:license>
  </slubarchiv:permissions>
</slubarchiv:rightsRecord>
```

Theoretisches PREMIS Mapping

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<premis:rights xmlns:premis="http://www.loc.gov/premis/v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/premis/v3
http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd">
  <premis:rightsStatement>
    <premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsStatementIdentifierType>
UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
      <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0015-
0000000000001</premis:rightsStatementIdentifierValue>
    </premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsBasis>copyright</premis:rightsBasis>
    <premis:copyrightInformation>
      <premis:copyrightStatus>copyrighted</premis:copyrightStatus>
      <premis:copyrightJurisdiction>de</premis:copyrightJurisdiction>
    </premis:copyrightInformation>
  </premis:rightsStatement>
  <premis:rightsStatement>
    <premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsStatementIdentifierType>
UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
      <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0015-
0000000000002</premis:rightsStatementIdentifierValue>
    </premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsBasis>other</premis:rightsBasis>
    <premis:otherRightsInformation>
```

```

    <premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
      <premis:otherRightsDocumentationIdentifierType>SLUB
agreement</premis:otherRightsDocumentationIdentifierType>
      <premis:otherRightsDocumentationIdentifierValue>Einverständniserklärung
für das elektronische Publizieren in den Digitalen Sammlungen der SLUB. Autor oder
sonstige Rechteinhaber: Rat für
Formgebung</premis:otherRightsDocumentationIdentifierValue>
    </premis:otherRightsDocumentationIdentifier>
    <premis:otherRightsBasis>agreement</premis:otherRightsBasis>
    <premis:otherRightsApplicableDates>
      <premis:startDate>2017-07-18</premis:startDate>
    </premis:otherRightsApplicableDates>
  </premis:otherRightsInformation>
  <premis:rightsGranted>
    <premis:act>disseminate</premis:act>
  </premis:rightsGranted>
</premis:rightsStatement>
<premis:rightsStatement>
  <premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsStatementIdentifierType>
UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
    <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0015-
0000000000003</premis:rightsStatementIdentifierValue>
  </premis:rightsStatementIdentifier>
  <premis:rightsBasis>license</premis:rightsBasis>
  <premis:licenseInformation>
    <premis:licenseDocumentationIdentifier>
      <premis:licenseDocumentationIdentifierType>Creative
Commons</premis:licenseDocumentationIdentifierType>
      <premis:licenseDocumentationIdentifierValue>CC BY-NC-SA
4.0</premis:licenseDocumentationIdentifierValue>
    </premis:licenseDocumentationIdentifier>
    <premis:licenseTerms>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/4.0/</premis:licenseTerms>
  </premis:licenseInformation>
  <premis:rightsGranted>
    <premis:act>disseminate</premis:act>
  </premis:rightsGranted>
</premis:rightsStatement>
</premis:rights>

```

Fallbeispiel 16: Regierungsdaten unter Datenlizenz Deutschland DL-DE BY 2.0

Akten einer Behörde wurden digitalisiert. Die Dokumente stehen unter der Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0.

→ Jedes Werk der Sammlung bekommt die Kodierung "urheberrechtsbehaltet" und weist auf die Lizenz DL-DE BY 2.0 hin.

Beispielhafte XML Umsetzung

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/slub-rr-v09-2.xsd">
  <slubarchiv:copyrightStatus>copyrighted</slubarchiv:copyrightStatus>

```

```

<slubarchiv:permissions>
  <slubarchiv:license url="https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0">DL-DE BY
2.0</slubarchiv:license>
</slubarchiv:permissions>
</slubarchiv:rightsRecord>

```

Theoretisches PREMIS Mapping

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<premis:rights xmlns:premis="http://www.loc.gov/premis/v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/premis/v3
http://www.loc.gov/standards/premis/premis.xsd">
  <premis:rightsStatement>
    <premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsStatementIdentifierType>
        UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
      <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0016-
000000000001</premis:rightsStatementIdentifierValue>
    </premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsBasis>copyright</premis:rightsBasis>
    <premis:copyrightInformation>
      <premis:copyrightStatus>copyrighted</premis:copyrightStatus>
      <premis:copyrightJurisdiction>de</premis:copyrightJurisdiction>
    </premis:copyrightInformation>
  </premis:rightsStatement>
  <premis:rightsStatement>
    <premis:rightsStatementIdentifier>
      <premis:rightsStatementIdentifierType>
        UUID</premis:rightsStatementIdentifierType>
      <premis:rightsStatementIdentifierValue>00000000-0000-0000-0016-
000000000002</premis:rightsStatementIdentifierValue>
    </premis:rightsStatementIdentifier>
    <premis:rightsBasis>license</premis:rightsBasis>
    <premis:licenseInformation>
      <premis:licenseDocumentationIdentifier>
        <premis:licenseDocumentationIdentifierType>Datenlizenz
Deutschland</premis:licenseDocumentationIdentifierType>
        <premis:licenseDocumentationIdentifierValue>DL-DE BY
2.0</premis:licenseDocumentationIdentifierValue>
      </premis:licenseDocumentationIdentifier>
      <premis:licenseTerms>https://www.govdata.de/dl-de/by-2-
0</premis:licenseTerms>
    </premis:licenseInformation>
  </premis:rightsStatement>
  <premis:rightsGranted>
    <premis:act>disseminate</premis:act>
  </premis:rightsGranted>
</premis:rightsStatement>
</premis:rights>

```