



SLUB

Wir führen Wissen.

Glossar SLUBArchiv

SLUB Dresden

Version 1.3, 2023-10-05

Inhaltsverzeichnis

Glossar	1
---------------	---



Release Note 1.3 vom 2023-10-05

- Ergänzungen aus RFC und Neufassung

Glossar

Abliefernder

siehe [Produzent](#)

Access

auch Auslieferung; Vorgang der Wiederherstellung einer [IE](#) aus dem Archiv auf Anforderung eines [Konsumenten](#), siehe [DIP](#)

administrative Metadaten

Metadaten einer [IE](#), die deren Herkunft/Verarbeitung beschreiben, z. B. abliefernde Einrichtung

AIP

auch: Archivinformationspaket, Archival Information Package; Archivpaket, welches die Aufbewahrung [digitaler Objekte](#) sicherstellt, logische Einheit aus Archivinformationen und zu archivierenden Daten, siehe [Informationspaket](#)

AIP-AIP-Transfer

Bezeichnet den Austausch von [Archivinformationspaketen](#) zwischen Langzeitarchivsystemen [[ar27](#)]

AIP Update

Ergänzungslieferung zu schon im Archiv als [AIP](#) vorliegende [IEs](#) (z. B. von höher aufgelösten Scans). Dabei können Dateien hinzugefügt, gelöscht oder ersetzt werden. Es entsteht im [AIS](#) eine neue Version des [Archivinformationspakets](#).

AIS

Archivinformationssystem, technische Realisierung der Archivfunktionalität; Software, die eine Implementierung des [OAIS-Modells](#) zum Zwecke der Langzeitverfügbarhaltung von [intellektuellen Einheiten](#) darstellt.

Archivinformationssystem

siehe [AIS](#)

Archivinformationspaket

siehe [AIP](#)

Archivfähigkeit

technische Bewertung, ob eine [IE](#) interpretierbar erhalten werden kann, Grundlage hierfür sind die Kriterien für langzeitarchivfähige Dateiformate, sowie die definierten, [signifikanten Eigenschaften](#).

Archivwürdigkeit

inhaltliche Bewertung, ob eine [IE](#) auf Dauer erhaltenswert ist

Auslieferungspaket

siehe [DIP](#)

BagIt

Standard, der ein [Informationspaket](#) definiert, siehe [BagIt](#) [<https://tools.ietf.org/html/rfc8493>]

dark archive

lose mit [Präsentationssystemen](#) gekoppeltes Archivsystem, auf das externe [Nutzer](#) keinen direkten Zugriff haben

deskriptive Metadaten

Metadaten einer [IE](#), die deren Inhalt beschreiben, z. B. Autor, Title, ISBN eines Buches

Dienstnehmer

Person oder Institution, die vertraglich oder organisatorisch gesichert, gegenüber dem Archiv die Rolle des [Produzenten](#) oder [Konsumenten](#) einnimmt

digitales Objekt

siehe [IE](#)

DIP

Auslieferungspaket, welches archivierte [IEs](#) den [Konsumenten](#) bereitstellt. Siehe auch [Informationspaket](#)

Dissemination Application

auch: DisApp - Software, die die Schnittstellen zwischen dem Archivinformationssystem und dem [Konsumenten](#) implementiert.

Dissemination Information Package

siehe [DIP](#)

Einlieferungspaket

siehe [SIP](#)

Erstingest

[Ingest](#) einer [IE](#), die bisher noch nicht archiviert wurde, d.h. erstmalige Einlieferung einer intellektuellen Einheit mittels [Einlieferungspaket](#)

externe ID

auch: external ID; Identifier, der ein archiviertes, [digitales Objekt](#) eindeutig identifiziert. Im SLUBArchiv.digital entspricht dies der LZA-Id, welche aus dem Prefix "SLUB:LZA:", einem SLUBArchiv.digital spezifischen Workflownamen, einem Produzenten spezifischen Workflownamen und einem Produzenten spezifischem Identifier entspricht.

Formatmigration

signifikante Eigenschaften erhaltender Vorgang, bei der Dateien, die in einem veralteten Dateiformat vorliegen, in ein neues Dateiformat überführt werden

Führendes System

System, welches die Datenhoheit über eine **intellektuelle Einheit** besitzt und die Änderungen daran koordiniert. Sobald IEs als **Archivinformationspakete** im Archiv vorliegen, wird das **Archivinformationssystem** zum führenden System. Ohne Festlegung eines führenden Systems können Inkonsistenzen auftreten, falls **IEs** durch mehrere Systeme unabhängig voneinander modifiziert werden.

IE

Intellektuelle Einheit bzw. **digitales Objekt**, welches dauerhaft nutzbar gehalten werden soll, z. B. ein Buch. Es besteht in der Regel aus einer oder mehreren Dateien.

Informationspaket

auch information package; strukturelle Einheit aus Metadaten und Daten, die es ermöglicht den Inhalt der Daten, die Beziehung der Daten untereinander und deren Kontext zu beschreiben. Informationspakete können dabei eine oder mehrere **digitale Objekte**, oder Teile dieser enthalten.

Ingest

Einlieferungsvorgang in das Archiv

Intellektuelle Einheit

siehe **IE**

Konsument

Rolle eines **Dienstnehmers**, der eine **IE** aus dem Archiv wieder herstellen möchte und das **DIP** anfragt

Metadatenupdate

Aktualisierung der (idR.) **deskriptiven Metadaten** einer **intellektuellen Einheit**, die bereits im **AIS** als **Archivinformationspaket** gespeichert vorliegt. Es entsteht eine neue Version des Archivinformationspakets.

METS

auf XML basiertes Datenformat, siehe [http://www.loc.gov/standards/mets/\[METS\]](http://www.loc.gov/standards/mets/[METS])

Nutzer

Person oder Institution, welches eine **IE** für eigene Zwecke verarbeiten möchte

Objekttyp

Gruppe gleichartiger **IEs**, die ähnlich genutzt werden und vergleichbare **signifikante Eigenschaften** zeigen

Präsentationssystem

System, welches **IEs** den **Nutzern** präsentiert und zugänglich macht

Preingest

Vorverarbeitung der **IE** beim **Produzenten** zum Zwecke einer reibungslosen **Einlieferung** verstanden wird

Produzent

Rolle eines **Dienstnehmers**, der eine **IE** archivieren möchte und ein **SIP** an das Archiv einliefert.

Rechtmanagement

System oder Rolle, die die Rechteausscheidung und Rechtedurchsetzung von **IEs** übernimmt

signifikante Eigenschaften

Eigenschaften, die bedeutungstragend für die Nutzung einer Datei oder **IE** sind. Eine Eigenschaft ist signifikant, wenn bei Wegfall dieser Eigenschaft das digitale Objekt nicht mehr genutzt werden kann

SIP

auch: Submission Information Package; Einlieferungspaket, welches zu archivierende **IEs** enthält ^[1]. Siehe auch **Informationspaket**

SLUBArchiv

Langzeitarchiv der SLUB Dresden (SLUBArchiv.digital)

Submission Application

auch: SubApp - Software, die die Schnittstellen zwischen dem **Archivinformationssystem** und dem **Produzenten** implementiert; Programm, welches das **SIP** für das Archiv vorbereitet und den **Ingest** durchführt

Submission Information Package

siehe **SIP**

TransferSIP

Archivpaket, welches als **SIP** im Zuge eines **AIP-AIP-Transfer** in das neue **Archivinformationssystem** eingeliefert wird.

Workflow

spezifische Konfiguration eines **Ingest**- und **Access**-Prozesses für eine mit den **Dienstnehmern** vereinbarte Menge von **Objektypen**, die archiviert werden sollen

Übernahmevereinbarung

Vertrag, der die Randbedingungen für die Archivierung von **IEs** im Archiv mit den **Dienstnehmern** regelt

ZIP

spezielles verlustfreies Kompressionsformat

[1] im SLUBArchiv.digital enthält eine SIP genau eine IE.