



**SLUB**

Wir führen Wissen.

# Spezifikation Rechteauszeichnung SLUBArchiv.digital

SLUB Dresden

Version 1.1, 2026-03-17

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	1
Überblick .....	1
Rechteauszeichnung .....	1
XML Elemente im Detail .....	3
XML Schema .....	10
Anhang: Kodierungsbeispiele .....	17
Fallbeispiel 01: Gemeinfreies Werk .....	17
Fallbeispiel 02: Vorlass Dokumentarfilmer .....	17
Fallbeispiel 03: Wissenschaftlicher Open Access-Artikel unter CC0 Lizenz .....	18
Fallbeispiel 04: Flachware einer sächsischen Einrichtung im LDP .....	18
Fallbeispiel 05: Verwaistes Werk .....	19
Fallbeispiel 06: Vergriffenes Werk .....	19
Fallbeispiel 07: Tagebücher mit Verlagsvertrag .....	20
Fallbeispiel 08: Tageszeitung aus der NS-Zeit .....	20
Fallbeispiel 09: Dienstleistung - Dokumente mit Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen .....	21
Fallbeispiel 10: Dienstleistung - Dokumente mit öffentlichen Schutzbelangen .....	22
Fallbeispiel 11: Dienstleistung - Dokumente mit Personenbezug .....	22
Fallbeispiel 12: Dienstleistung - Dokumente mit Urheberrechtsschutz .....	23
Fallbeispiel 13: Historischer Band- und Zettelkatalog mit PDM 1.0 .....	24
Fallbeispiel 14: Bände einer monografischen Reihe mit Lizenzvertrag .....	24
Fallbeispiel 15: Diakatalog mit Einverständniserklärung und CC BY-NC-SA 4.0 Lizenz .....	25
Fallbeispiel 16: Regierungsdaten unter Datenlizenz Deutschland DL-DE BY 2.0 .....	25
Fallbeispiel 17: Nicht verfügbares Werk .....	26



Release Note 1.1 vom 2026-03-17

- Unterstützung für nicht verfügbare Werke inklusive Fallbeispiel
- Verbesserungen in einigen Fallbeispielbeschreibungen

## Vorwort

Dieses Dokument richtet sich an Produzenten, die digitale Objekte in das SLUBArchiv.digital einliefern und diese langfristig benutzbar erhalten wollen.

## Überblick

Dieses Dokument beschreibt die Rechteausszeichnung von digitalen Objekten im Langzeitarchiv der SLUB Dresden und bietet zahlreiche Kodierungsbeispiele zur Unterstützung einer Implementierung.

Dieses Dokument ist ein Teil der Übernahmespezifikation für das SLUBArchiv. Zur Übernahmespezifikation gehören die folgenden Dokumente <sup>[1]</sup>:

- In der **Übernahmevereinbarung** zwischen SLUB und Dienstnehmer sind die Daten, Ansprechpartner und organisatorischen Randbedingungen beschrieben. Dies schliesst die zu verwendenden Handreichungen für Dateiformate bzw. Objektgruppen mit ein.
- In der **Langzeitarchivfähige Dateiformate** sind die Formate aufgeführt, die die SLUB als potenziell archivfähig bewertet und für die die Funktionalitäten der Formaterkennung, Formatvalidierung und Metadatenextraktion in einem ausreichenden Maß durch das SLUBArchiv gewährleistet werden könnten. Die genaue Festlegung erfolgt spezifisch für jeden Workflow und jede Objektgruppe auf Basis der ermittelten signifikanten Eigenschaften.
- Die **SIP Spezifikation für automatischen Ingest SLUBArchiv** beschreibt den Aufbau der Ablieferungspakete (englisch: Submission Information Package, SIP) mit denen der Dienstnehmer die zu archivierenden Dokumente für das SLUBArchiv bereitstellt.
- Die **DIP Spezifikation für automatischen Access SLUBArchiv** beschreibt den Aufbau eines Auslieferungspaketes (englisch: Dissemination Information Package, DIP), welches für die automatische Weiterverarbeitung zielgruppengerechter Ausspielungen (Access) von im SLUBArchiv archivierter digitaler Datenobjekte (IE) geeignet ist
- Die **Workflow Spezifikation für automatisierte Interaktionen mit dem SLUBArchiv** beschreibt den Prozess der Übergabe zu archivierender Dokumente in das SLUBArchiv (Ingest / AIP Update), das Fehlerprotokoll und den Zugriff auf die archivierten digitaler Objekte (Access).
- Das Dokument **Spezifikation Rechteausszeichnung SLUBArchiv** beschreibt, wie rechtliche Informationen zu einem Datenobjekt kodiert und abgelegt werden müssen.
- Das Dokument **Webservice SLUBArchiv** beschreibt Funktionen, die Dienstnehmer nutzen können, um Informationen über ihre Daten im SLUBArchiv über einen Webservice abzufragen.
- Vom SLUBArchiv verwendete Begriffe sind im **Glossar SLUBArchiv** definiert.

# Rechteauszeichnung

Das SLUBArchiv.digital benötigt folgenden Rechteinformationen:

- eine Aussage zur Urheberrechtslage
- Aussage(n) zu rechtskräftigen Erlaubnissen oder Genehmigungen
- Aussage(n) zu gesetzlichen Einschränkungen

Alle Beweggründe für die Rechteauszeichnung sowie Festlegungen zur Auswahl von bestimmten Rechteinformationen sind in einem diesem Dokument vorangegangenen [Diskussionspapier "Rechteauszeichnung im SLUB Langzeitarchiv" \(v1.1.3\)](https://slubarchiv.slub-dresden.de/technische-standards-fuer-die-ablieferung-von-digitalen-dokumenten/) [https://slubarchiv.slub-dresden.de/technische-standards-fuer-die-ablieferung-von-digitalen-dokumenten/] festgehalten und einsehbar.

Die Kodierung der Rechteinformationen erfolgt in [XML](https://www.w3.org/XML/) [https://www.w3.org/XML/]. Zur Validierung wird ein [XML Schema](#) online zur Verfügung gestellt.

## XML Struktur im Überblick

ANZAHL	KNOTEN
(1)	<rightsRecord/>
(1)	  — <copyrightStatus/>     └ "publicdomain", "copyrighted" oder "undefined"
(0..1)	  — <permissions/>
(0..n)	— <contract/>
(0..n)	— <license/>         └ Pool von Lizenzen, wie z.B "CC0 1.0" oder "DL-DE BY 2.0"
(0..1)	— <orphanedWork/>
(0..1)	— <outOfCommerceWork/>
(0..1)	└ <outOfPrintWork/>
(0..1)	— <legalRestrictions/>
(0..n)	└ Pool von Klassifikationen, wie z. B. <personalRight/>, <unconstitutionalContent/> oder <other/>

# XML Elemente im Detail

## rightsRecord

Pfad	/rightsRecord
Definition	Rechteinformationen
Wiederholbarkeit	nein
Verpflichtungsgrad	erforderlich
Attribute	-
Werte	erlaubte Kindelemente: <i>copyrightStatus, permissions, legalRestrictions,</i>
Kommentar	Wurzelknoten

## copyrightStatus

Pfad	/rightsRecord/copyrightStatus
Definition	Aussage zum Urheberrecht des Materials
Wiederholbarkeit	nein
Verpflichtungsgrad	erforderlich
Attribute	-
Werte	<b>publicdomain</b> → Das Material ist gemeinfrei und nicht urheberrechtsbehaftet nach deutschem Recht. <b>copyrighted</b> → Das Material ist urheberrechtsbehaftet nach deutschem Recht. Es gilt das <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/">Urheberrechtsgesetz</a> [https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/]. <b>undefined</b> → Die Urheberrechte des Materials sind ungeklärt. Eine Prüfung läuft gerade oder hat noch nicht stattgefunden.
Kommentar	-

## permissions

Pfad	/rightsRecord/permissions
Definition	Aussage(n) zu rechtskräftigen Erlaubnissen oder Genehmigungen des Materials
Wiederholbarkeit	nein
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	-

Werte	erlaubte Kindelemente: <i>contract, license, orphanedWork, outOfPrintWork</i>
Kommentar	Im Fall von Gemeinfreiheit wird das Element nicht geführt.

## legalRestrictions

Pfad	/rightsRecord/ <b>legalRestrictions</b>
Definition	Aussage(n) zu gesetzlichen Einschränkungen des Materials
Wiederholbarkeit	nein
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	-
Werte	erlaubte Kindelemente: <i>childProtection, confidentialContent, other, personalRight, pornographicContent, trademark, unconstitutionalContent</i>
Kommentar	Aufzählung und grobe Einordnung möglicher Einschränkungen

## contract

Pfad	/rightsRecord/permissions/ <b>contract</b>
Definition	Kurze Beschreibung des Vertrags inklusive Vertragspartner
Wiederholbarkeit	ja
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	<b>date</b> (erforderlich): Datum des Vertrags → erlaubte Werte: "[ - ]CCYY-MM-DD[Z   (+   -)hh:mm]" nach <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_8601">ISO 8601</a> [ <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_8601">https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_8601</a> ] <b>fileNumber</b> (optional): Vertragsnummer oder Aktenzeichen → erlaubte Werte: Freitext, nicht leer <b>lang</b> (optional): Sprache des Freitext → erlaubte Werte: Sprachcodes nach <a href="https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt">RFC 1766</a> [ <a href="https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt">https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt</a> ], default: "de"
Werte	Freitext, nicht leer
Kommentar	Anhand der gewählten Beschreibung und des Datums muss ein Vertrag immer eindeutig identifizierbar sein.

## license

Pfad	/rightsRecord/permissions/ <b>license</b>
Definition	Lizenz
Wiederholbarkeit	ja
Verpflichtungsgrad	optional

Attribute	<b>url</b> (optional): URL zum Lizenztext → erlaubte Werte: valide URIs
Werte	<p><b>CC0 1.0</b> → Creative Commons: CC0 1.0 Universell - Public Domain Dedication</p> <p><b>CC BY 3.0 DE</b> → Creative Commons: Namensnennung 3.0 Deutschland</p> <p><b>CC BY 4.0</b> → Creative Commons: Namensnennung 4.0 International</p> <p><b>CC BY-SA 3.0 DE</b> → Creative Commons: Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland</p> <p><b>CC BY-SA 4.0</b> → Creative Commons: Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International</p> <p><b>CC BY-ND 3.0 DE</b> → Creative Commons: Namensnennung - Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland</p> <p><b>CC BY-ND 4.0</b> → Creative Commons: Namensnennung - Keine Bearbeitung 4.0 International</p> <p><b>CC BY-NC 3.0 DE</b> → Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell 3.0 Deutschland</p> <p><b>CC BY-NC 4.0</b> → Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell 4.0 International</p> <p><b>CC BY-NC-SA 3.0 DE</b> → Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland</p> <p><b>CC BY-NC-SA 4.0</b> → Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International</p> <p><b>CC BY-NC-ND 3.0 DE</b> → Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland</p> <p><b>CC BY-NC-ND 4.0</b> → Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung 4.0 International</p> <p><b>DL-DE BY 1.0</b> → Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 1.0</p> <p><b>DL-DE BY-NC 1.0</b> → Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - nicht kommerziell - Version 1.0</p> <p><b>DL-DE BY 2.0</b> → Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0</p> <p><b>DL-DE Zero 2.0</b> → Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0</p> <p><b>GNU FDL 1.3</b> → GNU Free Documentation License 1.3</p> <p><b>other</b> → Eine sonstige Lizenz, die aktuell nicht abbildbar ist.</p>
Kommentar	Für nicht abbildbare Lizenzen kann in Absprache mit dem Archiv "other" verwendet werden.

## orphanedWork

Pfad	/rightsRecord/permissions/ <b>orphanedWork</b>
Definition	Das Material ist ein verwaistes Werk nach <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/_61.html">Urheberrechtsgesetz §61</a> [https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/_61.html] (Fassung vom 01.03.2018).
Wiederholbarkeit	nein
Verpflichtungsgrad	optional

Attribute	<b>lang</b> (optional): Sprache des Freitext → erlaubte Werte: Sprachcodes nach <a href="https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt">RFC 1766</a> [https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt], default: "de"
Werte	Freitext, kann leer sein
Kommentar	Rechtsinhaber konnte trotz sorgfältiger Suche nicht festgestellt oder ausfindig gemacht werden.

## outOfCommerceWork

Pfad	/rightsRecord/permissions/ <b>outOfCommerceWork</b>
Definition	Das Material ist ein nicht verfügbares Werk nach <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/vgg/_52.html">Verwertungsgesellschaftengesetz §52</a> [https://www.gesetze-im-internet.de/vgg/_52.html] (Fassung vom 07.06.2021).
Wiederholbarkeit	nein
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	<b>lang</b> (optional): Sprache des Freitext → erlaubte Werte: Sprachcodes nach <a href="https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt">RFC 1766</a> [https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt], default: "de"
Werte	Freitext, kann leer sein
Kommentar	Das Werk ist noch urheberrechtsbehaftet, wird aber der Allgemeinheit auf keinem üblichen Vertriebsweg mehr in einer vollständigen Fassung angeboten. Die letzte Veröffentlichung ist mindestens 30 Jahre her. Es wurde im Rahmen des Lizenzierungsservice Vergriffene Werke (VW-LiS) der Deutschen Nationalbibliothek lizenziert und im <a href="https://euipo.europa.eu/out-of-commerce/">Out-of-commerce Works Portal</a> [https://euipo.europa.eu/out-of-commerce/] eingetragen. Derzeit liegt kein Einspruch durch einen Rechtsinhaber vor.

## outOfPrintWork

Pfad	/rightsRecord/permissions/ <b>outOfPrintWork</b>
Definition	Das Material ist ein vergriffenes Werk nach <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/vgg/_51.html">Verwertungsgesellschaftengesetz §51</a> [https://www.gesetze-im-internet.de/vgg/_51.html] (Fassung vom 01.06.2016).
Wiederholbarkeit	nein
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	<b>lang</b> (optional): Sprache des Freitext → erlaubte Werte: Sprachcodes nach <a href="https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt">RFC 1766</a> [https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt], default: "de"
Werte	Freitext, kann leer sein

Kommentar	<p><b>ACHTUNG:</b> Dieses Element ist nur aus Kompatibilitätsgründen vorhanden.</p> <p>Die Kennzeichnung von neuen Objekten als &lt;outOfPrintWork/&gt; ist durch Änderungen am Verwertungsgesellschaftengesetz (Fassung vom 07.06.2021) nicht mehr möglich. Existierende Objekte mit &lt;outOfPrintWork/&gt; sind nach einer Neulizenzierung sowie Eintrag im <a href="https://euipo.europa.eu/out-of-commerce/">Out-of-commerce Works Portal</a> [https://euipo.europa.eu/out-of-commerce/] als &lt;outOfCommerceWork/&gt; zu führen.</p>
-----------	---

## childProtection

Pfad	/rightsRecord/legalRestrictions/ <b>childProtection</b>
Definition	Material mit Jugendschutz-relevanten Inhalten
Wiederholbarkeit	ja
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	<p><b>lang</b> (optional): Sprache des Freitext</p> <p>→ erlaubte Werte: Sprachcodes nach <a href="https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt">RFC 1766</a> [https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt], default: "de"</p>
Werte	Freitext, kann leer sein
Kommentar	-

## confidentialContent

Pfad	/rightsRecord/legalRestrictions/ <b>confidentialContent</b>
Definition	Material mit vertraulichen oder sicherheitsrelevanten Inhalten
Wiederholbarkeit	ja
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	<p><b>lang</b> (optional): Sprache des Freitext</p> <p>→ erlaubte Werte: Sprachcodes nach <a href="https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt">RFC 1766</a> [https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt], default: "de"</p>
Werte	Freitext, kann leer sein
Kommentar	z. B. Dokumente mit Geheimhaltungsstufe, Militärische Karten, Dokumente zu kritischer Infrastruktur, Dokumente mit Betriebsgeheimnis, Dokumente mit Geschäftsgeheimnis, ...

## other

Pfad	/rightsRecord/legalRestrictions/ <b>other</b>
Definition	Eine sonstige Beschränkung, die aktuell nicht abbildbar ist.

Wiederholbarkeit	ja
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	<b>lang</b> (optional): Sprache des Freitext → erlaubte Werte: Sprachcodes nach <a href="https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt">RFC 1766</a> [https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt], default: "de"
Werte	Freitext, kann leer sein
Kommentar	-

## personalRight

Pfad	/rightsRecord/legalRestrictions/ <b>personalRight</b>
Definition	Material mit persönlichen Rechten
Wiederholbarkeit	ja
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	<b>lang</b> (optional): Sprache des Freitext → erlaubte Werte: Sprachcodes nach <a href="https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt">RFC 1766</a> [https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt], default: "de"
Werte	Freitext, kann leer sein
Kommentar	Datenschutz, Gerichtsurteile / Verfügungen zur Verletzung des höchst persönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen §201 StGB, ...

## pornographicContent

Pfad	/rightsRecord/legalRestrictions/ <b>pornographicContent</b>
Definition	pornografisches Material mit sittenwidrigen oder strafrechtlich verfolgten Inhalten
Wiederholbarkeit	ja
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	<b>lang</b> (optional): Sprache des Freitext → erlaubte Werte: Sprachcodes nach <a href="https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt">RFC 1766</a> [https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt], default: "de"
Werte	Freitext, kann leer sein
Kommentar	-

## trademark

Pfad	/rightsRecord/legalRestrictions/ <b>trademark</b>
Definition	Material mit Markenrecht-relevanten Inhalten
Wiederholbarkeit	ja

Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	<b>lang</b> (optional): Sprache des Freitext → erlaubte Werte: Sprachcodes nach <a href="https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt">RFC 1766</a> [https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt], default: "de"
Werte	Freitext, kann leer sein
Kommentar	z. B. Patente, Bild- und Wortmarken oder Gebrauchsmuster

## unconstitutionalContent

Pfad	/rightsRecord/legalRestrictions/ <b>unconstitutionalContent</b>
Definition	Material mit verfassungswidrigen Inhalten
Wiederholbarkeit	ja
Verpflichtungsgrad	optional
Attribute	<b>lang</b> (optional): Sprache des Freitext → erlaubte Werte: Sprachcodes nach <a href="https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt">RFC 1766</a> [https://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt], default: "de"
Werte	Freitext, kann leer sein
Kommentar	z. B. Propagandamaterial aus der NS-Zeit §86 StGB, Volksverhetzung §130 StGB, Gewaltdarstellung §131 StGB, ...

# XML Schema

Das SLUBArchiv.digital Rechteschema steht in der Version 1.1 unter 'https://slubarchiv.slub-dresden.de/slubarchiv/standards/rights/rights1.xsd' zur Verfügung. Der verwendete Namespace 'http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1' ist als stabil zu betrachten. Sollten zukünftige Schemaversionen inkompatibel werden, erhalten diese immer einen neuen Namespace.

*SLUBArchiv.digital Rechteschema Version 1.1 (XML Schema 1.0 kompatibel)*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!-- SLUBArchiv.digital Rechteschema -->

<!--
  Änderungsprotokoll
  2019-12-18: Version 1.0
    - initiale Version auf Basis Diskussionspapier "Rechteauszeichnung im SLUB
Langzeitarchiv" (Version 1.1.2)
  2026-03-17: Version 1.1
    - Unterstützung für "nicht verfügbare Werke" (VGG §52, Fassung vom 07.06.2021)
-->

<xs:schema
  targetNamespace="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
  xmlns="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified"
  version="1.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Schema zur Beschreibung von
Rechten</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="rightsRecord" type="typeRightsRecord">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Rechteinformationen</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:complexType name="typeRightsRecord">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="copyrightStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="typeCopyrightStatus">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="de">Aussage zum Urheberrecht des
Materials.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="permissions" minOccurs="0" maxOccurs="1"
type="typePermissions">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="de">Aussage(n) zu rechtskräftigen
Erlaubnissen oder Genehmigungen des Materials</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```

</xs:element>
<xs:element name="legalRestrictions" minOccurs="0" maxOccurs="1"
type="typeLegalRestrictions">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Aussage(n) zu gesetzlichen
Einschränkungen des Materials</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typePermissions">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="contract" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
type="typeContract">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Eine kurze Beschreibung des Vertrags
inklusive Vertragspartner.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="license" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
type="typeLicense">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Lizenz</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="orphanedWork" minOccurs="0" maxOccurs="1"
type="typeStringWithOptionalLanguageDeclaration">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Das Material ist ein verwaistes Werk
nach Urheberrechtsgesetz §61 (Fassung vom 01.01.2014). Optionale Aussagen sind möglich,
haben aber nur informativen Charakter.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="outOfPrintWork" minOccurs="0" maxOccurs="1"
type="typeStringWithOptionalLanguageDeclaration">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Das Material ist ein vergriffenes
Werk nach Verwertungsgesellschaftengesetz §51 (Fassung vom 01.06.2016). Optionale
Aussagen sind möglich, haben aber nur informativen Charakter.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="outOfCommerceWork" minOccurs="0" maxOccurs="1"
type="typeStringWithOptionalLanguageDeclaration">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Das Material ist ein nicht
verfügbares Werk nach Verwertungsgesellschaftengesetz §52 (Fassung vom 07.06.2021).
Optionale Aussagen sind möglich, haben aber nur informativen
Charakter.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="typeLegalRestrictions">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="childProtection"
type="typeStringWithOptionalLanguageDeclaration" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Material mit Jugendschutz-relevanten
Inhalten</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="confidentialContent"
type="typeStringWithOptionalLanguageDeclaration" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Material mit vertraulichen oder
sicherheitsrelevanten Inhalten</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="other" type="typeStringWithOptionalLanguageDeclaration"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Eine sonstige Beschränkung, die
aktuell nicht abbildbar ist.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="personalRight"
type="typeStringWithOptionalLanguageDeclaration" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Material mit persönlichen
Rechten</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="pornographicContent"
type="typeStringWithOptionalLanguageDeclaration" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="de">pornografisches Material mit
sittenwidrigen oder strafrechtlich verfolgten Inhalten</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="trademark" type="typeStringWithOptionalLanguageDeclaration"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Material mit Markenrecht-relevanten
Inhalten</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="unconstitutionalContent"
type="typeStringWithOptionalLanguageDeclaration" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="de">Material mit verfassungswidrigen
Inhalten</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeContract">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="date" use="required" type="xs:date">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="de">Datum des
Vertrags</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="fileNumber" use="optional" type="typeNonEmptyString">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="de">Vertragsnummer oder
Aktenzeichen</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeLicense" mixed="true">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="typeLicenseStrings">
      <xs:attribute name="url" use="optional" type="xs:anyURI">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="de">URL zum
Lizenztext</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeStringWithOptionalLanguageDeclaration">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="lang" use="optional" type="xs:language" default="de">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="de">Sprache der
Beschreibung</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="typeNonEmptyStringWithOptionalLanguageDeclaration">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="typeNonEmptyString">
      <xs:attribute name="lang" use="optional" type="xs:language" default="de">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="de">Sprache der
Beschreibung</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="typeCopyrightStatus">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="publicdomain">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Das Material ist gemeinfrei und nicht
urheberrechtsbehaftet nach deutschem Recht.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="copyrighted">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Das Material ist
urheberrechtsbehaftet nach deutschem Recht. Es gilt das
Urheberrechtsgesetz.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="undefined">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Die Urheberrechte des Materials sind
ungeklärt. Eine Prüfung läuft gerade oder hat noch nicht
stattgefunden.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="typeLicenseStrings">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="CC0 1.0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons: CC0 1.0 Universell
- Public Domain Dedication</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="CC BY 3.0 DE">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons: Namensnennung 3.0
Deutschland</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="CC BY 4.0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons: Namensnennung 4.0
International</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="CC BY-SA 3.0 DE">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons: Namensnennung -
Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CC BY-SA 4.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons: Namensnennung -
    Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CC BY-ND 3.0 DE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons: Namensnennung -
    Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CC BY-ND 4.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons: Namensnennung -
    Keine Bearbeitung 4.0 International</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CC BY-NC 3.0 DE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons: Namensnennung -
    Nicht kommerziell 3.0 Deutschland</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CC BY-NC 4.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons: Namensnennung -
    Nicht kommerziell 4.0 International</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CC BY-NC-SA 3.0 DE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons: Namensnennung -
    Nicht kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0
    Deutschland</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CC BY-NC-SA 4.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons: Namensnennung -
    Nicht kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0
    International</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CC BY-NC-ND 3.0 DE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons: Namensnennung -
    Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CC BY-NC-ND 4.0">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Creative Commons: Namensnennung -
Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung 4.0 International</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="DL-DE BY 1.0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Datenlizenz Deutschland -
Namensnennung - Version 1.0</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="DL-DE BY-NC 1.0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Datenlizenz Deutschland -
Namensnennung - nicht kommerziell - Version 1.0</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="DL-DE BY 2.0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Datenlizenz Deutschland -
Namensnennung - Version 2.0</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="DL-DE Zero 2.0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Datenlizenz Deutschland - Zero -
Version 2.0</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="GNU FDL 1.3">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="de">GNU Free Documentation License
1.3</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="other">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Eine sonstige Lizenz, die aktuell
nicht abbildbar ist.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="typeNonEmptyString">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"></xs:minLength>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

# Anhang: Kodierungsbeispiele

Zur Unterstützung einer Implementierung sind im Folgenden zahlreiche praxisnahe Kodierungsbeispiele aufgeführt. Die Detailinformationen stammen aus aktuellen Fällen, wurden aber zur Verdeutlichung teilweise verändert.

## Fallbeispiel 01: Gemeinfreies Werk

Der Autor ist mehr als 70 Jahre verstorben, das Werk fällt nicht unter einschränkende Gesetze.

→ Das Objekt bekommt die Kodierung "gemeinfrei". Das SLUBArchiv.digital kann das Objekt herausgeben.

*Beispielhafte XML Umsetzung*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/rights1.xsd">
  <slubarchiv:copyrightStatus>publicdomain</slubarchiv:copyrightStatus>
</slubarchiv:rightsRecord>
```

## Fallbeispiel 02: Vorlass Dokumentarfilmer

Der Autor hat alle Rechte an den Werken. In einem Vertrag mit der SLUB räumt er dieser ein, dass sie die Werke online mit Wasserzeichen an Leseplätzen im Haus präsentieren darf. Für einen Film wurde später durch Gerichtsurteil die Aufführung untersagt, weil dieser Film in den höchst persönlichen Lebensbereich eines Klägers eingegriffen hat.

→ Das Objekt bekommt die Kodierung "urheberrechtsbehaftet", "Vertrag zw. SLUB und Herrn Mustermann" in Fassung vom 10.10.2017 und erwähnt das "Gerichtsurteil Amtsgericht Dresden, AZ: 1 O 12345/17". Das SLUBArchiv.digital stellt fest, dass dieser Film rechtlichen Einschränkungen unterliegt. Daher muss im ursprünglichen Vertragswerk recherchiert werden, ob und an wen das Objekt herausgegeben werden darf.

*Beispielhafte XML Umsetzung*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/rights1.xsd">
  <slubarchiv:copyrightStatus>copyrighted</slubarchiv:copyrightStatus>
  <slubarchiv:permissions>
    <slubarchiv:contract date="2017-10-10">Vertrag zw. Herrn Mustermann und
SLUB</slubarchiv:contract>
  </slubarchiv:permissions>
<slubarchiv:legalRestrictions>
```

```
<slubarchiv:personalRight>Gerichtsurteil Amtsgericht Dresden, AZ: 1 0  
12345/17</slubarchiv:personalRight>  
</slubarchiv:legalRestrictions>  
</slubarchiv:rightsRecord>
```

## Fallbeispiel 03: Wissenschaftlicher Open Access-Artikel unter CC0 Lizenz

Der Autor hat einen Artikel geschrieben und unter [CC0 1.0](https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/] veröffentlicht.

→ Das Objekt bekommt die Kodierung "urheberrechtsbehafet", "CC0" mit Version "1.0". Das SLUBArchiv.digital kann das Objekt herausgeben.

*Beispielhafte XML Umsetzung*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-  
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/rights1.xsd">  
  <slubarchiv:copyrightStatus>copyrighted</slubarchiv:copyrightStatus>  
  <slubarchiv:permissions>  
    <slubarchiv:license url="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0  
1.0</slubarchiv:license>  
  </slubarchiv:permissions>  
</slubarchiv:rightsRecord>
```

## Fallbeispiel 04: Flachware einer sächsischen Einrichtung im LDP

Ein Werk einer anderen Einrichtung wurde im Rahmen des Landesdigitalisierungsprogramms digitalisiert. Der zugrundeliegende Vertrag stellt die von der Einrichtung erhobenen Metadaten unter [CC0 1.0](https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/] und die Digitalisate selbst unter [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/] zum Zwecke der Veröffentlichung.

→ Das Objekt bekommt die Kodierung "urheberrechtsbehafet", Lizenz "CC BY-SA" in Version "4.0", Vertrag "Vereinbarung zur Digitalisierung und zur digitalen Präsentation von Beständen im Rahmen des Landesdigitalisierungsprogramms für Wissenschaft und Kultur zwischen Einrichtung XY und der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)". Das SLUBArchiv.digital kann das Objekt herausgeben.

*Beispielhafte XML Umsetzung*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-
```

```
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/rights1.xsd">
  <slubarchiv:copyrightStatus>copyrighted</slubarchiv:copyrightStatus>
  <slubarchiv:permissions>
    <slubarchiv:contract date="2017-01-01">Vereinbarung zur Digitalisierung und zur
digitalen Präsentation von Beständen im Rahmen des Landesdigitalisierungsprogramms für
Wissenschaft und Kultur zwischen Einrichtung XY und der Sächsische Landesbibliothek -
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)</slubarchiv:contract>
    <slubarchiv:license url="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-
SA 4.0</slubarchiv:license>
  </slubarchiv:permissions>
</slubarchiv:rightsRecord>
```

## Fallbeispiel 05: Verwaistes Werk

Der Autor lebt, kann aber trotz sorgfältiger Suche nicht festgestellt werden oder ist nicht kontaktierbar.

→ Das Objekt bekommt die Kodierung "urheberrechtsbehaftet" und "verwaistes Werk". Das SLUBArchiv.digital kann das Objekt nicht direkt herausgeben.

*Beispielhafte XML Umsetzung*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/rights1.xsd">
  <slubarchiv:copyrightStatus>copyrighted</slubarchiv:copyrightStatus>
  <slubarchiv:permissions>
    <slubarchiv:orphanedWork/>
  </slubarchiv:permissions>
</slubarchiv:rightsRecord>
```

## Fallbeispiel 06: Vergriffenes Werk



Dieses Fallbeispiel ist **veraltet** und durch Änderungen am Verwertungsgesellschaftengesetz (Fassung vom 07.06.2021) **nicht mehr anwendbar**. Das SLUBArchiv.digital kann das Objekt **nicht** ohne weitere Prüfungen **herausgeben**.

Existierende Objekte mit `<outOfPrintWork/>` sind nach einer Neulizenzierung sowie Eintrag im [Out-of-commerce Works Portal](https://euipo.europa.eu/out-of-commerce/) [https://euipo.europa.eu/out-of-commerce/] als `<outOfCommerceWork/>` zu kennzeichnen (siehe [Fallbeispiel 17: Nicht verfügbares Werk](#)).

Ein Buch, digitalisiert im LDP, das vor 1966 verfasst wurde und dessen Autor noch nicht 70 Jahre verstorben ist. Es wurde zuvor über den Rahmenvertrag zwischen Bund, Ländern, VG Wort und VG Bild-Kunst lizenziert und ist im Register für verwaiste Werke eingetragen. Es liegt aktuell kein Einspruch durch einen Rechtsinhaber vor. Die Präsentation erfolgt durch die SLUB Dresden mit

dem Rechteinweis "Freier Zugang - Rechte vorbehalten".

→ Das Objekt bekommt die Kodierung "urheberrechtsbehaltet", "vergriffenes Werk" und erwähnt den "Rahmenvertrag zwischen Bund, Ländern, VG Wort und VG Bild-Kunst". Die beiden Verwertungsgesellschaften räumen der SLUB das Vervielfältigungsrecht und das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung ein. Das SLUBArchiv.digital kann das Objekt für wissenschaftliche oder private Zwecke herausgeben, eine gewerbliche Nutzung dagegen ist laut Vertrag untersagt.

*Beispielhafte XML Umsetzung*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/rights1.xsd">
  <slubarchiv:copyrightStatus>copyrighted</slubarchiv:copyrightStatus>
  <slubarchiv:permissions>
    <slubarchiv:contract date="2015-01-01">Rahmenvertrag zur Nutzung von vergriffenen
Werken in Büchern zwischen Bund, Ländern, Verwertungsgesellschaft WORT und
Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst</slubarchiv:contract>
    <slubarchiv:outOfPrintWork/>
  </slubarchiv:permissions>
</slubarchiv:rightsRecord>
```

## Fallbeispiel 07: Tagebücher mit Verlagsvertrag

Eine Sammlung von Tagebüchern, deren Autor noch nicht 70 Jahre verstorben ist. Die Digitalisierung erfolgte auf Basis eines Vertrages mit dem Verleger.

→ Jedes Objekt der Sammlung bekommt die Kodierung "urheberrechtsbehaltet" und erwähnt den "Vertrag zur Digitalisierung der XY-Tagebücher zwischen dem Verlag Z und der SLUB Dresden". Das SLUBArchiv.digital entscheidet bei Anfragen anhand der Vertragsdetails, ob im jeweiligen Fall die Bedingungen für eine Herausgabe erfüllt sind oder nicht.

*Beispielhafte XML Umsetzung*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/rights1.xsd">
  <slubarchiv:copyrightStatus>copyrighted</slubarchiv:copyrightStatus>
  <slubarchiv:permissions>
    <slubarchiv:contract date="2019-01-31">Vertrag zur Digitalisierung der XY-
Tagebücher zwischen dem Verlag Z und der SLUB Dresden</slubarchiv:contract>
  </slubarchiv:permissions>
</slubarchiv:rightsRecord>
```

## Fallbeispiel 08: Tageszeitung aus der NS-Zeit

In einem Projekt wurden Ausgaben einer lokalen Tageszeitung aus der Zeit von 1930 bis 1945 digitalisiert. Eine endgültige Rechtklärung ist noch offen.

→ Jedes Objekt bekommt aufgrund der noch nicht geklärten Rechtslage die Kodierung "undefined". Unabhängig von der Urheberrechtslage können aber bereits andere Einschränkungen dokumentiert werden. Laut [NS-Schrifttum in Bibliotheken aus rechtlicher Sicht \(104. Deutscher Bibliothekartag in Nürnberg 2015\)](#) [<https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/frontdoor/index/index/year/2015/docId/1874>] sind Werke aus dieser Zeit nicht zwangsläufig strafbar nach [Strafgesetzbuch §86](#) [[https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/\\_86.html](https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/_86.html)], da sie vor der Verfassung erschaffen wurden. Dennoch greift das [Jugendschutzgesetz §15](#) [[https://www.gesetze-im-internet.de/juschg/\\_15.html](https://www.gesetze-im-internet.de/juschg/_15.html)] und es wird als Material mit Jugendschutz-relevanten Inhalten und dem Zusatz "Nationalsozialistischer Inhalt" ausgewiesen. Das SLUBArchiv.digital darf das Objekt aufgrund der ungeklärten Rechtelage nicht herausgeben.

*Beispielhafte XML Umsetzung*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/rights1.xsd">
  <slubarchiv:copyrightStatus>undefined</slubarchiv:copyrightStatus>
  <slubarchiv:legalRestrictions>
    <slubarchiv:childProtection>Nationalsozialistischer
Inhalt</slubarchiv:childProtection>
  </slubarchiv:legalRestrictions>
</slubarchiv:rightsRecord>
```

## Fallbeispiel 09: Dienstleistung - Dokumente mit Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen

Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung werden Dokumente einer Landesbehörde digitalisiert. Einige Dokumente enthalten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse.

→ Die betroffenen Objekte erhalten die Kodierung "urheberrechtsbehaltet" und erwähnen die Kooperationsvereinbarung. Sie werden als Material mit vertraulichen oder sicherheitsrelevanten Inhalten und dem Zusatz "Dieses Dokument enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse." ausgewiesen. Die Herausgabe der Objekte durch das SLUBArchiv.digital erfolgt nur an befugte Personen.

*Beispielhafte XML Umsetzung*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/rights1.xsd">
  <slubarchiv:copyrightStatus>copyrighted</slubarchiv:copyrightStatus>
  <slubarchiv:permissions>
```

```

<slubarchiv:contract date="2016-12-09">Kooperationsvereinbarung zwischen dem
Freistaat Sachsen, vertreten durch die Landesbehörde XY und der Sächsischen
Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
(SLUB)</slubarchiv:contract>
</slubarchiv:permissions>
<slubarchiv:legalRestrictions>
  <slubarchiv:confidentialContent>Dieses Dokument enthält Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse.</slubarchiv:confidentialContent>
</slubarchiv:legalRestrictions>
</slubarchiv:rightsRecord>

```

## Fallbeispiel 10: Dienstleistung - Dokumente mit öffentlichen Schutzbelangen

Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung werden Dokumente einer Landesbehörde digitalisiert. Einige Dokumente enthalten Daten über sensible Infrastruktureinrichtungen.

→ Die betroffenen Objekte erhalten die Kodierung "urheberrechtsbehaltet" und erwähnen die Kooperationsvereinbarung. Sie werden als Material mit vertraulichen oder sicherheitsrelevanten Inhalten und dem Zusatz "Dieses Dokument enthält Daten über sensible Einrichtungen." ausgewiesen. Die Herausgabe der Objekte durch das SLUBArchiv.digital erfolgt nur an befugte Personen.

*Beispielhafte XML Umsetzung*

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/rights1.xsd">
  <slubarchiv:copyrightStatus>copyrighted</slubarchiv:copyrightStatus>
  <slubarchiv:permissions>
    <slubarchiv:contract date="2016-12-09">Kooperationsvereinbarung zwischen dem
Freistaat Sachsen, vertreten durch die Landesbehörde XY und der Sächsischen
Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
(SLUB)</slubarchiv:contract>
  </slubarchiv:permissions>
  <slubarchiv:legalRestrictions>
    <slubarchiv:confidentialContent>Dieses Dokument enthält Daten über sensible
Einrichtungen.</slubarchiv:confidentialContent>
  </slubarchiv:legalRestrictions>
</slubarchiv:rightsRecord>

```

## Fallbeispiel 11: Dienstleistung - Dokumente mit Personenbezug

Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung werden Dokumente einer Landesbehörde digitalisiert. Einige Dokumente enthalten personenbezogenen Daten.

→ Die betroffenen Objekte erhalten die Kodierung "urheberrechtsbehafet" und erwähnen die Kooperationsvereinbarung. Sie werden als Material mit persönlichen Rechten und dem Zusatz "Das Dokument enthält persönliche Daten, präzise Wohnorte oder andere Informationen mit Personenbezug." ausgewiesen. Die Herausgabe der Objekte durch das SLUBArchiv.digital erfolgt nur an befugte Personen.

#### Beispielhafte XML Umsetzung

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/rights1.xsd">
  <slubarchiv:copyrightStatus>copyrighted</slubarchiv:copyrightStatus>
  <slubarchiv:permissions>
    <slubarchiv:contract date="2016-12-09">Kooperationsvereinbarung zwischen dem
Freistaat Sachsen, vertreten durch die Landesbehörde XY und der Sächsischen
Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
(SLUB)</slubarchiv:contract>
  </slubarchiv:permissions>
  <slubarchiv:legalRestrictions>
    <slubarchiv:personalRight>Das Dokument enthält persönliche Daten, präzise
Wohnorte oder andere Informationen mit Personenbezug.</slubarchiv:personalRight>
  </slubarchiv:legalRestrictions>
</slubarchiv:rightsRecord>
```

## Fallbeispiel 12: Dienstleistung - Dokumente mit Urheberrechtsschutz

Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung werden Dokumente einer Landesbehörde digitalisiert. Die Dokumente sind urheberrechtsbehafet.

→ Die betroffenen Objekte erhalten die Kodierung "urheberrechtsbehafet" und erwähnen die Kooperationsvereinbarung. Die Herausgabe der Objekte durch das SLUBArchiv.digital erfolgt nur an befugte Personen.

#### Beispielhafte XML Umsetzung

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/rights1.xsd">
  <slubarchiv:copyrightStatus>copyrighted</slubarchiv:copyrightStatus>
  <slubarchiv:permissions>
    <slubarchiv:contract date="2016-12-09">Kooperationsvereinbarung zwischen dem
Freistaat Sachsen, vertreten durch die Landesbehörde XY und der Sächsischen
Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
(SLUB)</slubarchiv:contract>
  </slubarchiv:permissions>
```

```
</slubarchiv:rightsRecord>
```

## Fallbeispiel 13: Historischer Band- und Zettelkatalog mit PDM 1.0

Eine Einrichtung hat einen historischen Zettelkatalog digitalisieren lassen. Er ist frei von Urheberrechten und wird auf den Seiten der Einrichtung zusätzlich mit dem [Public Domain Mark 1.0](https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/) [https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/] geführt.

→ Jedes Objekt des Zettelkatalogs erhält die Kodierung "gemeinfrei". Das PDM 1.0 von Creative Commons wird nicht kodiert. Es ist nur ein Symbol, um auf Gemeinfreiheit hinzuweisen. Das SLUBArchiv.digital kann die Objekte herausgeben.

*Beispielhafte XML Umsetzung*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/rights1.xsd">
  <slubarchiv:copyrightStatus>publicdomain</slubarchiv:copyrightStatus>
</slubarchiv:rightsRecord>
```

## Fallbeispiel 14: Bände einer monografischen Reihe mit Lizenzvertrag

Eine seit 1983 laufende, urheberrechtsbehaftete Heftreihe wurde digitalisiert. Die Grundlage ist ein Lizenzvertrag mit der Redaktion der Vierteljahresszeitschrift.

→ Jedes Objekt bekommt die Kodierung "urheberrechtsbehaftet" und erwähnt den "Lizenzvertrag zwischen der Sächsischen Landesbibliothek - Staats und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) und dem Verein XY". Das SLUBArchiv.digital entscheidet bei Anfragen anhand der Vertragsdetails, ob im jeweiligen Fall die Bedingungen für eine Herausgabe des Objekts erfüllt sind oder nicht. In diesem Fall ist die Nutzung nur für wissenschaftliche Forschung gestattet. Sämtliche andere Nutzungen benötigen zusätzliche Klärung mit den Urhebern.

*Beispielhafte XML Umsetzung*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/rights1.xsd">
  <slubarchiv:copyrightStatus>copyrighted</slubarchiv:copyrightStatus>
  <slubarchiv:permissions>
    <slubarchiv:contract date="2012-03-13">Lizenzvertrag zwischen der Sächsischen
Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) und dem Verein
XY</slubarchiv:contract>
  </slubarchiv:permissions>
</slubarchiv:rightsRecord>
```

```
</slubarchiv:permissions>
</slubarchiv:rightsRecord>
```

## Fallbeispiel 15: Diakatalog mit Einverständniserklärung und CC BY-NC-SA 4.0 Lizenz

Eine Sammlung von historischen Diapositiven wurde digitalisiert. Die Rechteinhaber haben eine Einverständniserklärung unterzeichnet, die digitalisierte Exponate unter [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/] Lizenz stellt.

→ Jedes Objekt der Sammlung bekommt die Kodierung "urheberrechtsbehaltet" und erwähnt sowohl die "Einverständniserklärung für das elektronische Publizieren in den Digitalen Sammlungen der SLUB, Autor oder sonstige Rechteinhaber: XY" als auch die Lizenz CC BY-NC-SA 4.0. Die Herausgabe der Objekte durch das SLUBArchiv.digital erfolgt nur für nicht kommerzielle Zwecke mit dem Hinweis auf "CC BY-NC-SA" in Version 4.0.

*Beispielhafte XML Umsetzung*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/rights1.xsd">
  <slubarchiv:copyrightStatus>copyrighted</slubarchiv:copyrightStatus>
  <slubarchiv:permissions>
    <slubarchiv:contract date="2017-07-18">Einverständniserklärung für das
elektronische Publizieren in den Digitalen Sammlungen der SLUB. Autor oder sonstige
Rechteinhaber: XY</slubarchiv:contract>
    <slubarchiv:license url="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">CC
BY-NC-SA 4.0</slubarchiv:license>
  </slubarchiv:permissions>
</slubarchiv:rightsRecord>
```

## Fallbeispiel 16: Regierungsdaten unter Datenlizenz Deutschland DL-DE BY 2.0

Akten einer Behörde wurden digitalisiert. Die Dokumente stehen unter der [Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0](https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) [https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0].

→ Jedes Objekt der Sammlung bekommt die Kodierung "urheberrechtsbehaltet" und weist auf die Lizenz "DL-DE BY" in Version 2.0 hin. Das SLUBArchiv.digital kann die Objekte herausgeben, weist aber zusätzlich auch auf die nötigen Quellvermerke bei Nutzung hin. Veränderungen, Bearbeitungen, Neugestaltungen oder sonstige Abwandlungen sind ebenfalls hinweispflichtig.

*Beispielhafte XML Umsetzung*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
```

```

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/rights1.xsd">
  <slubarchiv:copyrightStatus>copyrighted</slubarchiv:copyrightStatus>
  <slubarchiv:permissions>
    <slubarchiv:license url="https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0">DL-DE BY
2.0</slubarchiv:license>
  </slubarchiv:permissions>
</slubarchiv:rightsRecord>

```

## Fallbeispiel 17: Nicht verfügbares Werk

Ein Digitalisat eines Objekts, das im Rahmen des Lizenzierungsservice Vergriffene Werke (VW-LiS) der Deutschen Nationalbibliothek lizenziert und im [Out-of-commerce Works Portal](https://euiipo.europa.eu/out-of-commerce/) [https://euiipo.europa.eu/out-of-commerce/] eingetragen wurde. Grundlage ist der Rahmenvertrag zur Nutzung von nicht verfügbaren Werken in verlegten Schriften (21.03.2025). Es liegt derzeit kein Einspruch durch einen Rechtsinhaber vor. Die Präsentation erfolgt durch die SLUB Dresden mit dem Rechteinweis "Urheberrechtsschutz 1.0" und dem Nutzungshinweis „Nicht verfügbare Werke 1.0“.

→ Das Objekt erhält die Kodierung "urheberrechtsbehaltet", "nicht verfügbares Werk" und erwähnt den "Rahmenvertrag zwischen Bund, Ländern, VG Wort und VG Bild-Kunst". Die beiden Verwertungsgesellschaften räumen der SLUB das Vervielfältigungsrecht und das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung ein. Das SLUBArchiv.digital kann das Objekt für wissenschaftliche oder private Zwecke herausgeben, eine gewerbliche Nutzung ist laut Vertrag untersagt.

*Beispielhafte XML Umsetzung*

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<slubarchiv:rightsRecord xmlns:slubarchiv="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://slubarchiv.slub-dresden.de/rights1 https://slubarchiv.slub-
dresden.de/slubarchiv/standards/rights/rights1.xsd">
  <slubarchiv:copyrightStatus>copyrighted</slubarchiv:copyrightStatus>
  <slubarchiv:permissions>
    <slubarchiv:contract date="2025-03-21">Rahmenvertrag zur Nutzung von nicht
verfügbaren Werken in verlegten Schriften zwischen Bund, Ländern, Verwertungsgesellschaft
WORT und Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst</slubarchiv:contract>
    <slubarchiv:outOfCommerceWork/>
  </slubarchiv:permissions>
</slubarchiv:rightsRecord>

```

[1] Die genannten Dokumente sind auf der Webseite des SLUBArchivs unter <https://slubarchiv.slub-dresden.de/technische-standards-fuer-die-ablieferung-von-digitalen-dokumenten/> veröffentlicht und sind dort, technisch bedingt, spezifischer benannt.